

## iQ500, Integrrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel KB96NSDD0



### Ekstra tilbehør

KSZGGM00 Butter box

Integrrert kombiskap med 45 % ekstra plass og hyperFresh <0°C>: ideelle oppbevaringsforhold for alle matvarer og XXL-kapasitet for ukehandelen.

- ✓ Stort volum: 45 % mer plass, så du kan oppbevare mat for hele uken.
- ✓ noFrost: si farvel til avriming.
- ✓ bottleCooler: lagrer og kjøler ned flasker med drikke på en perfekt måte.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.
- ✓ Senker temperaturen i en gitt periode for å kjøle ned ferske matvarer raskt.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: ..... D  
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):  
 204 kWh/annum  
 Summen av volumet i fryserom: ..... 98 l  
 Summen av volumet i kjølerom: ..... 284 l  
 Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B  
 Design: ..... Innbygging  
 Dekorramme med plate: ..... Ikke mulig  
 Høyde: ..... 1935 mm  
 Apparats bredde: ..... 708 mm  
 Dybde: ..... 548 mm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 1940 x 710 x 560 mm  
 Vekt: ..... 73.9 kg  
 Tilkoblingsgrad: ..... 90 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Dørhengsling: ..... Høyre, kan hengsles om  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 230.0 cm  
 Antall kompressorer: ..... 1  
 Antall uavhengige kjølesystemer: ..... 2  
 Integrrert ventilator i kjøledelen: ..... Ja  
 Kan hengsles om: ..... Ja  
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: ..... 4  
 Flaskehyller: ..... Ja  
 Automatisk avfrostning: ..... Fryser  
 Type installasjon: ..... l/t




## iQ500, Integrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel KB96NSDD0


Beskrivelse	
<p><b>Ytelse og forbruk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiklasse: D</li> <li>• Total volum : 381 l</li> <li>• Årlig energiforbruk: 204</li> <li>• Lydnivå: 33 dB</li> </ul> <p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED med softStart i kjøledelen</li> <li>• Integrert kombiskap</li> </ul> <p><b>Komfort og Sikkerhet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• noFrost</li> <li>• superFreeze</li> <li>• Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett., remote diagnostics, Software Update Appliance</li> <li>• Elektronisk temperaturregulering med LED-display</li> <li>• 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem</li> <li>• superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer</li> <li>• acoustic for Fridge and Freeze, akustisk varsel ved åpen dør, Optisk og akustisk varsling</li> <li>• Automatisk avriming</li> </ul> <p><b>Kjøledel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netvolum kjøøl: 284 l</li> <li>• 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er høydejusterbare</li> <li>• 1x stor dørhylle, 2x liten dørhylle</li> <li>• Bottle cooler, Forkrommet flaskestativ</li> </ul> <p><b>Ferskhetssystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.</li> </ul> <p><b>Frysedel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Net volum (frys):98 l</li> <li>• freezerLight</li> <li>• Frysekapasitet (24t):</li> <li>• 10 kg</li> <li>• Oppbevaringstid ved strømbrudd : 13 t</li> <li>• 3 transparente fryseskuffer</li> </ul> <p><b>Dimensjoner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mål: H 194 x B 71 x D 55 cm</li> <li>• Nisjemål(H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm</li> </ul> <p><b>Teknisk informasjon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høyrehengslet dør, kan hengsles om</li> <li>• Sett med forsterkede hengsler</li> <li>• Justerbare føtter foran, hjul bak</li> <li>• Lengde av ledningen:230 cm</li> <li>• Klimaklasse: SN-T</li> <li>• Spenning: 220 - 240 V</li> </ul> <p><b>Tilbehør:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett</li> <li>• Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plasering av produktet</li> </ul> <p><b>Miljø og Sikkerhet</b></p> <p><b>Installasjon</b></p> <p><b>Generell informasjon</b></p>

## iQ500, Integret kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel KB96NSDD0

### Måltegninger




### Mål i mm




C: Overheng frontpanel

D: Nedre kant på frontpanel

### Mål i mm



### Mål i mm



## Måltegninger


**Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene**

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt

A1	20 kg
A2	19 kg

## Mål i mm Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.