

iQ500, Integrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel KB96NSDD0



Ekstra tilbehør

KSZGGM00 Butter box

Integrert kombiskap med 45 % ekstra plass og hyperFresh <0°C>: ideelle oppbevaringsforhold for alle matvarer og XXL-kapasitet for ukehandelen.

- ✓ Stort volum: 45 % mer plass, så du kan oppbevare mat for hele uken.
- ✓ noFrost: si farvel til avriming.
- ✓ bottleCooler: lagrer og kjøler ned flasker med drikke på en perfekt måte.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	204 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	98 l
Summen av volumet i kjølerom:	284 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	33 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekoramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1935 mm
Apparats bredd:	708 mm
Dybde:	548 mm
Vekt:	73.8 kg
EAN-kode:	4242003923818
Tilkoblingsgrad:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spennin:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrert ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Fryser
Type installasjon:	Helintegrert



4 242003 923818

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ500, Integrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel KB96NSDD0

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 381 l
- Årlig energiforbruk: 204
- Lydnivå: 33 dB

Design

- LED med softStart i kjøledelen
- Integrert kombiskap

Komfort og Sikkerhet

- noFrost
- superFreeze
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett., remote diagnostics, Software Update Appliance
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- superKjøl med automatsk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- acoustic for Fridge and Freeze, akustisk varsel ved åpen dør, Optisk og akustisk varsling
- Automatisk avriming

Kjøledel

- Netvolum kjøl: 284 l
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er høydejusterbare
- 1x stor dørhylle, 2x liten dørhylle
- Bottle cooler, Forkrommet flaskestativ

Ferskhetsstasjon

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- Net volum (frys):98 l
- freezerLight
- Frysekapasitet (24t):
- 10 kg
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 13 t
- 3 transparente fryseskuffer

Dimensjoner

- Mål: H 194 x B 71 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Sett med forsterkede hengsler
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Lengde av ledningen:230 cm
- Klimaklasse: SN-T
- Spennings: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 1 x Isterningsbrett

• Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet


Miljø og Sikkerhet

Installasjon


Generell informasjon

**iQ500, Integrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel
KB96NSDD0**

Måltegninger




Mål i mm




C: Overheng frontpanel

D: Nedre kant på frontpanel


Mål i mm




Mål i mm



Måltegninger



Mål i mm Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.