


Serie 6, Integrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel KBN96SDD0



Ekstra tilbehør

KSZGGM00 Butter box

Integrert kombiskap med XXL-kapasitet og VitaFresh <0°C>: stor økning i kjøleskapskapasiteten og ideelle oppbevaringsforhold for alle dine matvarer.

- **No Frost:** ingen behov for avriming takket være perfekt beskyttelse mot isdannelse – sparer både energi og tid.
- **SuperCooling:** kjøler ned nye matvarer raskere for å beskytte maten som var i kjøleskapet fra før av.
- **XL størrelse:** ekstra mye plass til maten.
- **2 cooling circuits:** separately controllable refrigerator and freezer compartments - prevents odour transfer.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	204 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 98 l
Summen av volumet i kjølerom: 284 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 33 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Konstruksjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde: 1935 mm
Apparatets bredde: 708 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nisjemål (H x B x D): 1940 x 710 x 560 mm
Nettovekt: 73.2 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 2
Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehyller: Ja
Automatisk avfrostning: Fryser
Installasjonstype: I/t



Serie 6, Integrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel KBN96SDD0

- Spenning: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett

Integrert kombiskap med XXL-kapasitet og VitaFresh <0°C>: stor økning i kjøleskapskapasiteten og ideelle oppbevaringsforhold for alle dine matvarer.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 381 l
- Årlig energiforbruk: 204
- Lydnivå: 33 dB

Design

- LED med Soft Start i kjøledelen
- Integrert kombiskap

Komfort og Sikkerhet

- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- NoFrost
- SuperFreeze
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett, remote diagnostics, Software Update Appliance
- Kan kobles til Home Connect med en Home Connect
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- acoustic for Fridge and Freeze, akustisk varsel ved åpen dør, Optisk og akustisk varsling
- Automatisk avriming

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 284 l
- Forkrommet flaskehylle

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.

Frysedel

- Net volum (frys):98 l
- Frysekapasitet (24t):
- 10 kg
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 13 t
- 3 transparente fryseskuffer


Dimensjoner

- Mål: H 194 x B 71 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm


Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Lengde av ledningen:230 cm
- Klimaklasse: SN-T

**Serie 6, Integrert kombiskap, 193.5 x 70.8 cm, soft close flathengsel
KBN96SDD0**




Mål i mm




C: Overheng frontpanel


D: Nedre kant på frontpanel

Mål i mm




Mål i mm





Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.