

**Serie 8, Frittstående kjøøl/frys, 183 x 90.5 cm, Rustfritt stål easy clean KFF96PIEP**



**Multi Door kombiskap: Ta steget inn i en XXL-verden av friskhet med VitaFresh pro 0°C. Si farvel til styr med avriming og hei til uendelige mengder vann og is innen rekkevidde.**

- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** Klimakontrollerte, adskilte seksjoner så ferskhet og næringsstoffer blir bevart.
- **Is- og vanddispenser:** kaldt vann og isbiter med ett enkelt tastetrykk.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **XXL kapasitet: Ekstra plass til maten når du behøver det.**
- **Hyller av sikkerhetsglass: Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.**

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse:	..... E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	333 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	..... 171 l
Summen av volumet i kjølerom:	..... 402 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	.....39 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	..... C
Konstruksjonstype:	..... Frittstående
Dekorramme med plate:	..... Ikke mulig
Høyde:	..... 1830 mm
Apparatets bredde:	..... 905 mm
Dybde på produkt:	..... 706 mm
Nettovekt:	.....153.6 kg
Sikring:	..... 10 A
Dørhengsel:	..... Annet
Spenning:	..... 220-240 V
Frekvens:	.....50-60 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 240.0 cm
Antall kompressorer:	.....2
Antall uavhengige kjølesystemer:	..... 2
Integrert ventilator i kjøledelen:	..... Ja
Kan hengsles om:	.....Nei
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	.....4
Flaskehyller:	..... Ja
Automatisk avfrostning:	..... Kjøleskap og fryser
Installasjonstype:	..... Frittstående



## Serie 8, Frittstående kjøøl/frys, 183 x 90.5 cm, Rustfritt stål easy clean KFF96PIEP

**Multi Door kombiskap: Ta steget inn i en XXL-verden av friskhet med VitaFresh pro 0°C. Si farvel til styr med avriming og hei til uendelige mengder vann og is innen rekkevidde.**

### Teknisk informasjon

- 4 hjul gjør transporten enklere; 3 av dem kan høydejusteres.
- Spennings: 220 - 240 V
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen

### Tilbehør:

- 1 x Kullpatron til vannfilter

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 573 l
- Netvolum kjøøl: 402 l
- Net volum (frys): 171 l
- Volum 4\* rom: 171 l
- Frysekapasitet (24t):
- 15 kg
- Årlig energiforbruk: 333
- Klimaklasse: SN-T
- SuperFreeze
- Lydnivå: 39 dB

### Design

- Dør i rustfritt stål - EasyClean, sidevegger i sølvgrå
- LED-belysning i kjøledelen
- Bakvegg i metall med MultiAirflow
- Innredning med rustfrie detaljer

### Komfort og Sikkerhet

- Total No Frost - aldri mer avriming
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett, remote diagnostics, Software Update Appliance
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming
- Feriemodus
- acoustic for Fridge and Freeze, Optisk varslings
- Akustisk og optisk varslings ved temperaturstigning

### Kjøledel

- Multi Airflow for raskere nedkjøling av maten
- Vanndispenser: fast vanntilkobling
- AirFresh-filter: nøytraliserer uønsket lukt.
- 2x stor dørhylle, 3x liten dørhylle
- flexible bar
- Smør- og osteboks

### Ferskhetssystem

- VitaFresh pro: øker holderbarheten av frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt opptil tre ganger.

### Frysedel


- 3 transparente fryseskuffer
- Automatisk isterningbereder

### Dimensjoner

- Mål: H 183 x B 91 x D 71 cm


**Serie 8, Frittstående kjøøl/frys, 183 x 90.5 cm, Rustfritt stål easy clean KFF96PIEP**

mål i mm




- A:** Fronten er justerbar fra 1830 til 1847, når justeringsføttene foran trekkes helt ut  
**B:** Med håndtak

mål i mm




- A:** Fronten er justerbar fra 1830 til 1847, når justeringsføttene foran trekkes helt ut  
**B:** Legg til 25 ved faste avstandsstykker på baksiden  
**C:** Plassering av vanntilkobling

Mål i mm



Mål i mm



A	a	b
≤ 600	3	3
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	268	268

- A:** Skap- eller benkeplatedybde  
**B:** Vegg  
 Skuffene kan trekkes ut og tas helt ut når døren er åpnet 90°