

## iQ500, Frittstående kombiskap, 201 x 70 cm, Børstet stål med anti-fingeravtrykk KG49EAICA



KS10Z010 :

lowFrost kombiskap med hyperFresh  $-0^{\circ}\text{C}$  skuff, som holder fisk og kjøtt ferskt opptil to ganger lengre.

- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ Et stort skap med plass til hele ukehandlingen.
- ✓ Mindre behov for å rengjøre døren i rustfritt stål - anti fingerprint.
- ✓ bigBox: ekstra stor plass for effektiv oppbevaring av store frysevarer.

Energieffektivitetsklasse: .....	C
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	163 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: .....	117 l
Summen av volumet i kjølerom: .....	302 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: .....	38 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....	C
Design: .....	frittstående
Dekorramme med plate: .....	Ikke mulig
Høyde: .....	2010 mm
Apparatets bredde: .....	700 mm
Dybde: .....	650 mm
Vekt: .....	85.5 kg
Tilkoblingsgrad: .....	90 W
Sikring: .....	10 A
Dørhengsling: .....	Høyre, kan hengsles om
Spennning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Lengden på strømledningen: .....	240.0 cm
Antall kompressorer: .....	1
Antall uavhengige kjølesystemer: .....	2
Integrert ventilator i kjøledelen: .....	Ja
Kan hengsles om: .....	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: .....	2
Flaskehyller: .....	Nei
Automatisk avfrostning: .....	Nei
Type installasjon: .....	Frittstående



## iQ500, Frittstående kombiskap, 201 x 70 cm, Børstet stål med anti-fingeravtrykk KG49EAICA

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: C
- Netvolum kjøøl: 302 l
- Net volum (frys): 117 l
- Årlig energiforbruk: 163
- Lydnivå: 38 dB

### Design

- Dør i rustfritt stål med easyClean, sidevegger i perlegrå
- Integrrert vertikalt håndtak
- LED-belysning i kjøledelen

### Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med eksakt, digitalt display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- akustisk varsel ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen med minnefunksjon
- Feriemodus
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming

### Kjøledel

- Dynamisk kjøling via integrert ventilator
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er høydejusterbare, (4 uttrekkbare)
- Forkrommet flaskestativ
- 1x stor dørhylle, 3x liten dørhylle

### Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh  $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$  skuff: holder kjøtt og fisk ferskt lenger
- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering på hjul: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

### Frysedel

- lowFrost - rask og enkel avriming
- 3 transparente fryseskuffer, 1 bigBox


### Dimensjoner

- Mål: H 201 x B 70 x D 65 cm

### Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Smeltevannsavløp

## iQ500, Frittstående kombiskap, 201 x 70 cm, Børstet stål med anti-fingeravtrykk KG49EAICA



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (integret håndtak)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ekstern håndtak)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (integret håndtak)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ekstern håndtak)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivelse

- a) Høyde
- b) Brekke
- c) Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- d) Skapdybde uten fleksibelt avstandsstykke
- e) Brekke ved dør åpnet i 90°
- f) Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten fleksibelt avstandsstykke
- g) Dybde ved lukket dør med håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- h) Dybde ved lukket dør uten håndtak med fleksibelt avstandsstykke

Mål i mm