

**iQ300, Frittstående kombiskap,
203 x 70 cm, Børstet stål med
anti-fingeravtrykk
KG49NEICU**



Kombiskap med automatisk avriming og hyperFresh-skuff, som holder frukt og grønnsaker friske lenger.

- ✓ hyperFresh <0°>: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ noFrost: si farvel til avriming.
- ✓ Bakvegg i høyglans med multiAirflow-system – for jevn avkjøling av mat og drikke, fra topp til bunn.
- ✓ Mindre behov for å rengjøre døren i rustfritt stål - anti fingerprint.
- ✓ bottleCooler: lagrer og kjøler ned flasker med drikke på en perfekt måte.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	C
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 178 kWh/annum	
Summen av volumet i fryserom:	129 l
Summen av volumet i kjølerom:	311 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	frittstående
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	2030 mm
Apparatets bredde:	700 mm
Dybde:	667 mm
Vekt:	84.3 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	226.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kjøleskap og fryser
Type installasjon:	Frittstående



**iQ300, Frittstående kombiskap,
203 x 70 cm, Børstet stål med
anti-fingeravtrykk
KG49NEICU**

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: C
- Total volum : 440 l
- Netvolum kjøøl: 311 l
- Net volum (frys):129 l
- Frysekapasitet (24t):
- 11 kg
- Årlig energiforbruk: 178
- Klimaklasse: SN-T
- superFreeze
- Lydnivå: 35 dB
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 18 t

Design

- Dør i rustfritt stål med easyClean, sidevegger i perlegrå
- Vertikalt håndtak
- LED med softStart i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Total noFrost - aldri mer avriming
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Optisk og akustisk varsling
- Akustisk og optisk varslingssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Kjøledel

- multiAirflow system: skaper en jevn temperatur i hele kjøledelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- Bottle cooler, Forkrommet flaskestativ
- 3 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter
- smør- og osteboks
- 1x stor dørhylle, 2x liten dørhylle

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- 3 transparente fryseskuffer

Dimensjoner

- Mål: H 203 x B 70 x D 67 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Lengde av ledningen:226 cm
- Spenning: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 1 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett, 2 x Fryseelementer

**iQ300, Frittstående kombiskap,
203 x 70 cm, Børstet stål med
anti-fingeravtrykk
KG49NEICU**

Måltegninger

