


Serie | 6
**Kombiskap, 186 cm
Rustfritt stål - EasyClean
KGE36AI32**

Inkludert tilbehør

2 x Fryseelementer
3 x Eggholder

A++
Kombiskap med A++ og VitaFresh Box – svært energieffektiv og holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

- **Energiklasse A++:** svært energieffektivt.
- **VitaFresh Box:** holder frukt og grønnsaker friskt lenger med hjelp av fuktighetsregulering.
- **LowFrost:** redusert isdannelse – mindre avriming, sparer arbeid og energi.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander. Holder i hele apparatets levetid.
- **BigBox:** ekstra stor fryseskuff.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.
- **TouchControl:** enkelt å regulere temperaturen gjennom sensorstyrte felt som er lette å lese av.

Teknisk data

Konstruksjonstype :	Frittstående
Dekorramme med plate :	Ikke mulig
Høyde :	1860
Produktbredde (mm) :	600
Dybde på produkt :	650
Nettovekt (kg) :	81,552
Tilkoblingseffekt (W) :	90
Sikring (A) :	10
Dørhengsel :	høyre, kan hengsles om
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	240
Lagringstid ved strømbrudd (t) :	35
Antall kompressorer :	1
Antall uavhengige kjølesystemer :	2
Integrert ventilator i kjøledelen :	Ja
Kan hengsles om :	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet :	2
Flaskehyller :	Ja
EAN-kode :	4242002792941
Varemerke :	Bosch
Modellbetegnelse :	KGE36AI32
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	223,00
Kjøleskap nyttekapasitet (l) - (2010/30/EC) :	214
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/EC) :	88
Automatisk avfrostning :	Nei
Temperature rise time (h) :	35
Innfrysingskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	12
Klimaklasse :	SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	39
Installasjonstype :	l/t



4 242002 792941

Serie | 6 Frys/kjøøl kombinasjon

Kombiskap, 186 cm Rustfritt stål - EasyClean KGE36AI32

Kombiskap med A++ og VitaFresh Box – svært energieffektiv og holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Ytelse og forbruk

- Energieffektivitet: A++ på en skala fra A+++ till D, 223 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 302 l

Design og komfort

- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- Feriemodus
- Akustisk varsel ved åpen dør

Kjøledel

- Kjøøl nytttevolum: 214 l
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Dynamisk kjøling via integrert ventilator
- AirFreshFilter: neutraliserer uønsket lukt.
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er høydejusterbare, og 3 easyAccess hyller
- Forkrommet flaskehylle
- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ skuff: kjøtt og fisk holder seg ferskt lenger
- LED-belysning i kjøledelen

Frysedel

- **** -fryser: 88 l nytttevolum
- SuperFrys med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedfrysing av matvarer
- LowFrost - rask og enkel avriming
- Akustisk og optisk varselingssystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 35 timer
- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox
- Akustisk varsel ved åpen dør

Teknisk informasjon


- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Serie | 6 Frys/kjøl kombinasjon

Kombiskap, 186 cm

Rustfritt stål - EasyClean

KGE36AI32



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (integret håndtak)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (ekstern håndtak)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (integret håndtak)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (ekstern håndtak)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Bestillings

a) Høyde
b) Brede
c) Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten festsbeil avstandsdykke
d) Skapdybde uten festsbeil avstandsdykke
e) Brede ved dør åpen 180°
f) Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten festsbeil avstandsdykke
g) Dybde ved lukket dør med håndtak og uten festsbeil avstandsdykke
h) Dybde ved lukket dør uten håndtak med festsbeil avstandsdykke

Mål i mm