

**Serie 6, Frittstående kombiskap, 201 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGE3981BP**



**Ekstra tilbehør**

KSZ10030 :  
KSZ10010 :

**Kombiskap med VitaFresh plus 0 °C skuff som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to ganger lengre.**

- **VitaFresh:** holder maten fersk lenger i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **BigBox:** ekstra stor fryseskuff.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse - sparer arbeid og strøm.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: .....	B
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	119 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: .....	94 l
Summen av volumet i kjølerom: .....	249 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: .....	38 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....	C
Konstruksjonstype: .....	Frittstående
Dekorramme med plate: .....	Ikke mulig
Høyde: .....	2010 mm
Apparatets bredde: .....	600 mm
Dybde på produkt: .....	650 mm
Nettovekt: .....	86.7 kg
Tilkoblingsgrad: .....	90 W
Sikring: .....	10 A
Dørhengsel: .....	Høyre, kan hengsles om
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Lengden på strømledningen: .....	240.0 cm
Antall kompressorer: .....	1
Antall uavhengige kjølesystemer: .....	2
Integrert ventilator i kjøledelen: .....	Ja
Kan hengsles om: .....	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: .....	2
Flaskehyller: .....	Ja
Automatisk avfrostning: .....	Nei
Installasjonstype: .....	Frittstående



## Serie 6, Frittstående kombiskap, 201 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGE398IBP

**Kombiskap med VitaFresh plus 0 °C skuff som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to ganger lengre.**

- Smeltevannsavløp
- Spenning: 220 - 240 V

**Tilbehør:**

- 3 x Eggholder

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: B
- Total volum : 343 l
- Netvolum kjøll: 249 l
- Net volum (frys):94 l
- Volum 4\* rom: 94 l
- Frysekapasitet (24t):
- 5.5 kg
- Årlig energiforbruk: 119
- Klimaklasse: SN-T
- SuperFreeze
- Lydnivå: 38 dB
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 18 t

### Design

- Dør i rustfritt stål - EasyClean, sidevegger i perlegrå
- Vertikalt håndtak
- LED-belysning i kjøledelen

### Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- akustisk varsel ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Feriemodus
- SuperKjøll med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming

### Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er høydejusterbare, 4 er uttrekkbare glasshyller
- 1x stor dørhylle, 2x liten dørhylle
- Forkrommet flaskehylle

### Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.

### Frysedel

- LowFrost - rask og enkel avriming
- Vario Zone - flyttbare glasshyller for ekstra plass
- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox


### Dimensjoner

- Mål: H 201 x B 60 x D 65 cm

### Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak

## Serie 6, Frittstående kombiskap, 201 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGE398IBP



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (integreert håndtak)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ekstern håndtak)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (integreert håndtak)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ekstern håndtak)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivelse

- a) Høyde
- b) Bredde
- c) Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- d) Skapdybde uten fleksibelt avstandsstykke
- e) Bredde ved dør åpnet i 90°
- f) Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten fleksibelt avstandsstykke
- g) Dybde ved lukket dør med håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- h) Dybde ved lukket dør uten håndtak med fleksibelt avstandsstykke

Mål i mm