

**Serie 6, Frittstående kombiskap, 201 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGE39AICA**



**Ekstra tilbehør**

KSZ10010 :  
KSZ10030 :

**Kombiskap med VitaFresh plus 0 °C skuff som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to ganger lengre.**

- **VitaFresh:** holder maten fersk lenger i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **BigBox:** ekstra stor fryseskuff.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse - sparer arbeid og strøm.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: .....	C
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	149 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: .....	94 l
Summen av volumet i kjølerom: .....	249 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: .....	38 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....	C
Konstruksjonstype: .....	Frittstående
Dekorramme med plate: .....	Ikke mulig
Høyde: .....	2010 mm
Apparatets bredde: .....	600 mm
Dybde på produkt: .....	650 mm
Nettvekt: .....	75.5 kg
Tilkoblingsgrad: .....	90 W
Sikring: .....	10 A
Dørhengsel: .....	Høyre, kan hengsles om
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Lengden på strømledningen: .....	240.0 cm
Antall kompressorer: .....	1
Antall uavhengige kjølesystemer: .....	2
Integrert ventilator i kjøledelen: .....	Ja
Kan hengsles om: .....	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: .....	2
Flaskehyller: .....	Ja
Automatisk avfrostning: .....	Nei
Installasjonstype: .....	Frittstående



## **Serie 6, Frittstående kombiskap, 201 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGE39AICA**

**Kombiskap med VitaFresh plus 0° C skuff  
som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to  
ganger lengre.**

---

### **Ytelse og forbruk**

- Energiklasse: C
- Netvolum kjøll: 249 l
- Net volum (frys):94 l
- Årlig energiforbruk: 149
- Lydnivå: 38 dB

### **Design**

- Dør i rustfritt stål - EasyClean, sidevegger i perlegrå
- Integrert vertikalt håndtak
- LED-belysning i kjøledelen

### **Komfort og Sikkerhet**

- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- akustisk varsel ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Feriemodus
- SuperKjøll med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer

### **Kjøledel**

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er høydejusterbare, 4 er uttrekkbare glasshyller

### **Ferskhetssystem**

- 1 coolBox for kjøtt og fisk. Skuffen er den kaldeste plassen i kjøleskapet
- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.


### **Frysedel**

- LowFrost - rask og enkel avriming
- Vario Zone - flyttbare glasshyller for ekstra plass
- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox

### **Teknisk informasjon**

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak

## Serie 6, Frittstående kombiskap, 201 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGE39AICA



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (integreert håndtak)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ekstern håndtak)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (integreert håndtak)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ekstern håndtak)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivelse

- a) Høyde
- b) Bredder
- c) Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- d) Skapdybde uten fleksibelt avstandsstykke
- e) Bredder ved dør åpnet i 90°
- f) Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten fleksibelt avstandsstykke
- g) Dybde ved lukket dør med håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- h) Dybde ved lukket dør uten håndtak med fleksibelt avstandsstykke

Mål i mm