

**Serie 6, Frittstående kombiskap, 201 x 70 cm, Rustfritt stål easy clean  
KGE49AICA**



**Ekstra tilbehør**

KSZ10010 :

**Kombiskap med VitaFresh plus 0 °C skuff som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to ganger lengre.**

- **VitaFresh:** holder maten fersk lengre i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blender, med lang levetid.
- **BigBox:** ekstra stor fryseskuff.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshylle gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse - sparer arbeid og strøm.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse:	.....	C
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	163 kWh/annum	
Summen av volumet i fryserom:	.....	117 l
Summen av volumet i kjølerom:	.....	302 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	.....	38 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	.....	C
Konstruksjonstype:	.....	Frittstående
Dekorramme med plate:	.....	Ikke mulig
Høyde:	.....	2010 mm
Apparatets bredde:	.....	700 mm
Dybde på produkt:	.....	650 mm
Nettovekt:	.....	84.9 kg
Tilkoblingsgrad:	.....	90 W
Sikring:	.....	10 A
Dørhengsel:	.....	Høyre, kan hengsles om
Spennin:	.....	220-240 V
Frekvens:	.....	50 Hz
Lengden på strømledningen:	.....	240.0 cm
Antall kompressorer:	.....	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	.....	2
Integritt ventilator i kjøledelen:	.....	Ja
Kan hengsles om:	.....	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	.....	2
Flaskehyller:	.....	Ja
Automatisk avfrostning:	.....	Nei
Installasjonstype:	.....	Frittstående



4 242005 207480

**Serie 6, Frittstående kombiskap, 201  
x 70 cm, Rustfritt stål easy clean  
KGE49AICA**

**Kombiskap med VitaFresh plus 0 °C skuff  
som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to  
ganger lengre.**

**Ytelse og forbruk**

- Energiklasse: C
- Netvolum kjøl: 302 l
- Net volum (frys):117 l
- Årlig energiforbruk: 163
- Lydnivå: 38 dB

**Design**

- Dør i rustfritt stål - EasyClean, sidevegger i perlegrå
- Integrert vertikalt håndtak
- LED-belysning i kjøledelen

**Komfort og Sikkerhet**

- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- akustisk varsel ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingssystem ved temperaturstigning i frysedelen med minnefunksjon
- Feriemodus
- SuperKjøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming

**Kjøledel**

- Dynamisk kjøling via integrert ventilator
- 5 hyller av sikkerheitsglass, hvorav 2 er høydejusterbare, 4 er uttrekkbare glasshyller
- 1x stor dørhylle, 3x liten dørhylle
- Forkrommet flaskehylle

**Ferskhetsstasjon**

- Nyttevolum 0°C-sone: 28 l
- 1 coolBox for kjøtt og fisk. Skuffen er den kaldeste plassen i kjøleskapet
- 1 VitaFresh skuff på skinner med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lengre.

**Frysedel**

- LowFrost - rask og enkel avriming
- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox

**Dimensjoner**

- Mål: H 201 x B 70 x D 65 cm

**Teknisk informasjon**

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak

**Serie 6, Frittstående kombiskap, 201  
x 70 cm, Rustfritt stål easy clean  
KGE49AICA**

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (integert håndtak)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (eksternt håndtak)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (integert håndtak)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (eksternt håndtak)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beskrivelse**

- a. Høyde
- b. Bredde
- c. Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- d. Skapdynde uten fleksibelt avstandsstykke
- e. Bredde ved dør åpnet i 90°
- f. Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten fleksibelt avstandsstykke
- g. Dybde ved lukket dør med håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
- h. Dybde ved lukket dør uten håndtak med fleksibelt avstandsstykke

Mål i mm

