

**Serie | 6, Frittstående kombiskap, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49AI40**



**A+++**

**Kombiskap med automatisk avriming og VitaFresh plus-sone, som holder maten fersk lenger, og bevarer vitaminer.**

- **XL størrelse:** ekstra mye plass til maten.
- **Fleksibel plassering:** skapet kan plasseres rett inntil sidevegger eller møbler.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander. Holder i hele apparatets levetid.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.
- Automatisk Superfrysing senker temperaturen i fryseskabet når du legger inn ferskvarer og beskytter slik varene som allerede er nedfrosset.

**Teknisk data**

Konstruksjonstype :	Frittstående
Dekorramme med plate :	Ikke mulig
Produktbredde (mm) :	700
Dybde på produkt :	670
Nettovekt (kg) :	95,233
Tilkoblingseffekt (W) :	100
Sikring (A) :	10
Dørhengsel :	høyre, kan hengsles om
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømlenningen (cm) :	240
Lagringstid ved strømbrudd (t) :	20
Antall kompressorer :	1
Antall uavhengige kjølesystemer :	2
Integrert ventilator i kjøledelen :	Nei
Kan hengsles om :	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet :	4
Flaskehyller :	Ja
EAN-kode :	4242002942711
Varemerke :	Bosch
Modellbetegnelse :	KGN49AI40
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	202,00
Kjøleskap nyttekapasitet (l) - (2010/30/EC) :	330
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/EC) :	105
Automatisk avfrostning :	Full
Temperature rise time (h) :	20
Innfrysningsskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	38
Installasjonstype :	l/t

**Inkludert tilbehør**

2 x Fryseelementer  
3 x Eggholder

**Ekstra tilbehør**

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



4 242002 942711

**Serie | 6, Frittstående kombiskap, 203 x 70  
cm, inox-easyclean  
KGN49AI40**

**Kombiskap med automatisk avriming og  
VitaFresh plus-soné, som holder maten fersk  
lenger, og bevarer vitaminer.**

---

**Ytelse og forbruk**

- Energieklasse: A+++ på en skala fra A+++ till D, 202 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 435 l

**Design og komfort**

- Elektronisk temperaturregulering via LCD Display
- MultiAirFlow for raskere nedkjøling av maten
- Vertikalt håndtak
- Optisk og akustisk varsling
- LED med Soft Start i kjøledelen
- Kan kobles til Home Connect med en Home Connect, adapter som ekstra tilbehør

**Kjøledel**

- Nyttevolum kjøle: 330 l
- 1 VitaFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lenger.
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er høydejusterbare


**Frysedel**

- \*\*\*\* -fryser: 105 l nyttevolum
- NoFrost - aldri mer avriming
- SuperFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- Innfrysingskapasitet: 15 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 20 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- VarioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass

**Teknisk informasjon**

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak

## Serie | 6, Frittstående kombiskap, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49AI40




Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (utenvidg håndtak)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (medtelt håndtak)	1960	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (utenvidg håndtak)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (medtelt håndtak)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

**Bemærkning:**

- a) Højde
- b) Brede
- c) Dybde ved lukket dør uden håndtak
- d) Skapdybde
- e) Brede ved dør åben i 90°
- f) Dybde ved åben dør uden håndtak
- g) Dybde ved lukket dør med håndtak
- h) Løselte for indbygning i nye eller erbygningskøkken

Mål i mm



Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

### Mål A:

På modeller med håndtak som er integreret vertikalt, er det nødvendigt med en min. afstand på 65 mm for at det skal være enkelt at åbne døren.

Mål i mm