

N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLATHENGSEL
K11816DD0



1 x Tilbehør til kjøøl

KSGG0MZ0 Butter box

Dette integrerte kjøleskapet med fleksible oppbevaringsmuligheter og dører med myk lukking holder maten så fersk som mulig takket være Fresh Safe 1 <0°C>-skuffen.

- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: ideell oppbevaring av frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk.
- ✓ Bottle Flex-hylle: kombinert flaskeholder og hylle.
- ✓ Flex Cooling: hendige bokser som kan tilpasses kjølebehovet ditt og brukes hvor som helst i kjøleskapet
- ✓ Justerbare glasshyller: høydejusterbare glasshyller skaper ekstra plass til inspirerende matretter i ditt kjøleskap.
- ✓ Hyller av sikkerhetsglass i kjøleskapet bærer massevis av godbiter.

Energieffektivitetsklasse: D
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 91 kWh/a
 Summen av volumet i fryserom: 0 l
 Summen av volumet i kjølerom: 310 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 34 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Installasjonstype: Integret
 Dekorramme med plate: Ikke mulig
 Høyde: 1772 mm
 Apparatets bredde: 558 mm
 Dybde på produkt: 548 mm
 Nisjemål (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettovekt: 57.3 kg
 Sikring: 10 A
 Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 230.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 1
 Integret ventilator i kjøledelen: Ja
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
 Flaskehylle: Nei
 EAN-kode: 4242004271963
 Varemerke: Neff
 Modellbetegnelse: K11816DD0
 Produktkategori: Kjøleskap
 Automatisk avfrostning: Nei
 Installasjonstype: Integret
 Inkluderte tilbehør: 1 x Tilbehør til kjøøl



N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLATHENGSEL
K11816DDO

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 310 l
- Årlig energiforbruk: 91
- Lydnivå: 34 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Optisk og akustisk varsling
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling
- Automatisk avriming
- Lyst innerrom, lett å rengjøre

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 310 l
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 8 dørhyller
- BottleFlex hylle

Ferskhetssystem

- 1 FreshSafe skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønt friskt og vitaminrikt lenger.
- Transparent grønnsaksskuff


Teknisk informasjon

- Leveres høyrehengslet, kan henges om
- Lengde av ledningen: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220 - 240 V

Dimensjoner

- Nisjemål (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm

N 70, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLATHENGSEL
K11816DD0





Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal


Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.