

iQ500, Integriert kjøleskap, 122.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI41RADD1



Inkludert tilbehør

3 x Eggholder

Ekstra tilbehør

KF40ZAX0 :
 KF40ZSX0 Dørblad i rustfritt stål
 KSGGZM00 Butter box

Integriert kjøleskap med kraftig LED-lys, hyperFresh og autoAirflow-funksjon for optimale matoppbevaringsforhold.

- ✓ hyperFresh – Den ekstra store skuffen for frukten og grønnsakene dine.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ Senker temperaturen i en gitt periode for å kjøle ned ferske matvarer raskt.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 81 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 0 l
 Summen av volumet i kjølerom: 204 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 28 dB(A) re 1 pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: A
 Design: Innbygging
 Dekorramme med plate: Kan monteres som tilleggsutstyr
 Høyde: 1221 mm
 Breddde: 558 mm
 Dybde: 548 mm
 Nisjemål (H x B x D): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Vekt: 41.7 kg
 Sikring: 10 A
 Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 230.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 1
 Integriert ventilator i kjøledelen: Nei
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
 Flaskehyller: Ja
 EAN-kode: 4242003917879
 Varemerke: Siemens
 Modellbetegnelse: KI41RADD1
 Type: Kjøleskap
 Automatisk avfrostning: Nei
 Type installasjon: Helintegriert
 Inkluderte tilbehør: 3 x Eggholder



iQ500, Integrert kjøleskap, 122.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI41RADD1

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 204 l
- Netvolum kjøøl: 204 l
- Årlig energiforbruk: 81
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydnivå: 28 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- Antall store dørhyller: 1
- 4 dørhyller, smør- og osteboks, smør- og osteboks for meieriprodukter
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

Dimensjoner

- Mål: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon


- Lengde av ledningen: 230 cm, 230 cm
- Spennning: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 3 x Eggholder

iQ500, Integriert kjøleskap, 122.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI41RADD1

Måltegninger





Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene
Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm




Mål i mm

Måltegninger



Mål i mm Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.