N 30, INTEGRERT KOMBISKAP, 177.2 X 54.1 CM, GLIDEHENGSEL
KI7861SE0

FreshSafe | No Frost | Safety Glass | Height Adjustable | NEFF Collection PARTNER | Made in Germany

Dette innebygde kompiskapet med No Frost og Cool AirFlow sikrer ideell luftsirkulasjon i hele kjøleskapet.

- √ Fresh Safe – kjøleskuff til fleksibel oppbevaring av fersk frukt og grønt.
- √ No Frost: aldri mer behov for avriming av fryseren.
- √ Hyller av sikkerhetsglass i kjøleskapet bærer massevis av godbiter.
- √ Cool Air Flow: jevn luftsirkulasjon som gir jevne temperaturer og rask nedkjøling.
- √ Justerbare glasshyller: høydejusterbare glasshyller skaper ekstra plass til inspirerende matretter i ditt kjøleskap.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse[1]: ..... E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 234 kWh/a
Summen av volumet i fryserom: ..... 76 l
Summen av volumet i kjølerom: ..... 184 l
Lydutslipp: ..... 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B
Installasjonstype: ..... Integrert
Dekorramme med plate: ..... Ikke mulig
Høyde: ..... 1772 mm
Apparatets bredde: ..... 541 mm
Dybde på produkt: ..... 548 mm
Nisjemål (H x B x D): ..... 1775x560x550 mm
Nettovekt: ..... 51.9 kg
EAN-kode: 4242004275848
Sikring: ..... 10 A
Dørhengsel: ..... Høyre, kan hengsles om
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50 Hz
Lengden på strømledningen: ..... 230 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: ..... Nei
Kan hengsles om: ..... Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 3
Flaskehyller: ..... Nei
Automatisk avfrostning: ..... Fryser
Installasjonstype: ..... Integrert

4 242004 275848

Ekstra tilbehør

KS9E0FZ0	Tilbehør til kjøl (dør)

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G

N 30, INTEGRERT KOMBISKAP, 177.2 X 54.1 CM, GLIDEHENGSEL
KI7861SE0

Beskrivelse

Høydepunkter
- Mål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Energieffektivitetsklasse[1]: E
- NoFrost - automatisk avriming
- Summen av volumet i kjølerom: 184 l
- Summen av volumet i fryserom: 76 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW

Generelt
- Hovedfarge på produkt: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
- Type hengsel: Glidehengsel
- Automatisk avriming: No Frost (Fryser)
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp
- Produktets totale volum: 260 l
- Energieffektivitetsklasse[2]: E
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 234 kWh/a
- Summen av volumet i kjølerom: 184 l
- Summen av volumet i fryserom: 76 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, Utvidet temperert
- Inkluderte tilbehør: 1 x Isterningsbrett

Størrelse og vekt
- Mål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Minimum nisjehøyde: 1775 mm
- Maksimal høyde for installasjon: 1775 mm
- Minimum nisjebredde: 560 mm
- Maks. nisjebredde: 560 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Nettovekt: 51,9 kg
- Bruttovekt: 56,2 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

Spesifikke funksjoner
- Ekstra stillegående apparater
- Type display: Dioder
- SuperKjøl
- superFrys

Kjøling
- Antall hyller i kjøleskapet: 4
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 3
- Antall dørhyller - kjøleskap: 3
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED

Frysing
- Stjerneklassifisering: 4
- Lagringstid ved strømbrudd (t): 10 t
- Fryseskuffer: 3
- Antall fryseluker: 0
- Antall isterningsbrett: 1

Tilkobling

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G
[2] Energieffektivitetsskala fra A til G

N 30, INTEGRERT KOMBISKAP, 177.2 X 54.1 CM, GLIDEHENGSEL
KI7861SE0

Måltegninger

mål i mm







Angitte møbeldørmål gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm