

iQ500, Integriert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADD0



studioLine



Integriert kjøleskap med kraftig LED-lys, hyperFresh 0°C-skuff, rask nedkjøling av matvarer og dører med myk lukking.

- ✓ hyperFresh 0°: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	91 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	310 l
Lydutslipp:	34 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775x560x550 mm
Vekt:	57.5 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integriert ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Ja
EAN-kode:	4242003928868
Varemerke:	Siemens
Modellbetegnelse:	KI81RADD0
Produktkategori:	Kjøleskap
Type installasjon:	Helintegriert
Inkluderte tilbehør:	1 x Tilbehør til kjøling



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADD0

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 310 l
- Netvolum kjø: 310 l
- Årlig energiforbruk: 91
- Lydnivå: 34 dB

Design

- easy installation
- Flathengsler - Door on door, med softClose
- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superKjøel med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- Antall store dørhyller: 2
- 5 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.
- 1 freshBox

Frysedel

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Lengde av ledningen: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spennning: 220 - 240 V

Tilbehør:


- 1 x Tilbehør til kjøel

Miljø og Sikkerhet

Installasjon

iQ500, Integriert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADD0

Måltegninger





Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
 B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
 C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
 D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm




Mål i mm

Måltegninger



Mål i mm Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.