

iQ500, Integriert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, flathengsel KI81RAFE1



Inkludert tilbehør

3 x Eggholder, 1 x Forvaringsboks med lokk

Ekstra tilbehør

KS0BZS00 Kjøleskap tilbehør
KS10Z020 :
KSGGZM00 Butter box

Kjøleskap med hyperFresh plus skuff som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre; touchControl tillater nøyaktig temperaturjustering på en enkel måte.

- ✓ hyperFresh plus skuffen med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friske opptil to ganger lengre.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ Senker temperaturen i en gitt periode for å kjøle ned ferske matvarer raskt.
- ✓ varioShelf-hyllen er todelt og kan etter behov settes inn foran/bak hverandre eller under/over hverandre.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
115 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 0 l
Summen av volumet i kjølerom: 319 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 37 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Design:Innbygging
Dekorramme med plate:Ikke mulig
Høyde:1772 mm
Bredde:558 mm
Dybde:545 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt: 62.2 kg
Tilkoblingseffekt: 90 W
Sikring: 10 A
Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
Spenning:220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer:1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integriert ventilator i kjøledelen: Ja
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 6
Flaskehyller: Ja
EAN-kode: 4242003884522
Varemerke: Siemens
Modellbetegnelse: KI81RAFE1
Type:Kjøleskap
Automatisk avfrostning:Nei
Type installasjon:Helintegriert
Inkluderte tilbehør:3 x Eggholder, 1 x Forvaringsboks med lokk



iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, flathengsel KI81RAFE1

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 319 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Lydnivå: 37 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- freshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- Automatisk avriming
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass (6 høydejusterbare), derav Delbar hylle av sikkerhetsglass, 2 easyAccess hyller, halvveis uttrekkbar.
- 6 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering på teleskopskinner: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opptil to ganger lenger.
- 1 freshBoxes på teleskopskinner

Dimensjoner


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

iQ500, Integret kjøleskap, 177.5 x 56 cm, flathengsel KI81RAFE1



Måltegninger




Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene
 Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
 B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
 C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
 D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Måltegninger



Mål i mm

Mål i mm


Anbefalte spaltemål for flathengsel



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene



Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22