

iQ100, Integrrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI86V5SE1



Ekstra tilbehør

- GS6BZR00 :
- KS6BZR00 Bottle Rack
- KSGGZM00 Butter box

Integrrert kombiskap med lowFrost for mindre avriming.

- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ 3 transparente fryseskuffer – mye plass og optimal oversikt.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.
- ✓ bigBox: ekstra stor plass for effektiv oppbevaring av store frysevarer.
- ✓ Fresh – Praktisk oppbevaring av frukten og grønnsakene dine.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	229 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	84 l
Summen av volumet i kjølerom:	183 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	541 mm
Dybde:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:	50.6 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Nei
Type installasjon:	l/t



iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI86V5SE1

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 267 l
- Årlig energiforbruk: 229
- superFreeze
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Automatisk avriming
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 183 l
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er høydejusterbare
- 3 dørhyller

Ferskhetssystem

- 1 freshBox

Frysedel

- Net volum (frys):84 l
- Frysekapasitet (24t):
- 4.2 kg
- Oppbevaringstid ved strøbrudd : 9 t
- lowFrost - rask og enkel avriming
- 3 transparente fryseskuffer
- superFreeze for rask nedfrysning av matvarer

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Spenning: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Lengde av ledningen:230 cm



Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett


iQ100, Integret kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel
KI86V5SE1

Måltegninger

mål i mm




A: Air
B: Air
B1
A1



Angitte møbeldørmål med en dørfuge på 4 mm.

Ventilasjonsåpning ut min. 200 cm²



Ventilasjon i sokkel min. 200 cm²