

**iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel
KI86VNFE0**



Ekstra tilbehør

GS6BZR00 :
 KS6BZR00 Bottle Rack
 KSGGZM00 Butter box

Integrert kombiskap med lowFrost for mindre avriming.

- ✓ Fresh – Praktisk oppbevaring av frukten og grønnsakene dine.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.
- ✓ 3 transparente fryseskuffer – mye plass og optimal oversikt.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	229 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:84 l
Summen av volumet i kjølerom:183 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:B
Design:Innbygging
Dekoramme med plate:Ikke mulig
Høyde:1772 mm
Apparatets bredde:541 mm
Dybde:548 mm
Nisjemål (H x B x D):1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:52.2 kg
Sikring:10 A
Dørhengsling:Høyre, kan hengsles om
Spanning:220-240 V
Frekvens:50 Hz
Lengden på strømledningen:230.0 cm
Antall kompressorer:1
Antall uavhengige kjølesystemer:1
Integritt ventilator i kjøledelen:Nei
Kan hengsles om:Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:3
Flaskehyller:Nei
Automatisk avfrostning:Nei
Type installasjon:l/t



**iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel
KI86VNFE0**

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 267 l
- Årlig energiforbruk: 229
- superFreeze
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superKjøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Automatisk avriming

Kjøledel

- Netvolum kjøl: 183 l
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er høydejusterbare
- 3 dørhyller

Ferskhetsstasjon

- 1 freshBox

Frysedel

- Net volum (frys):84 l
- Frysekapasitet (24t):
- 4.2 kg
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 9 t
- lowFrost - rask og enkel avriming
- 3 transparente fryseskuffer
- superFreeze for rask nedfrysning av matvarer

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Spennin: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Lengde av ledningen:230 cm




Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isteringsbrett

iQ100, Integrert kombiskap, 177.2
x 54.1 cm, flathengsel
KI86VNFE0

Måltegninger

mål i mm




Ventilasjonsåp.
ut min. 200 cm²

Ventilasjon
i sokkel
min. 200 cm²

min. 40

Angitte møbe
en dørfuge på

Mål i mm
Anbefalte spa



Overhold de
i tabellen for
uten å skubbe
Dermed unng