

**iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel  
KI87SSDE0****Ekstra tilbehør**KS10Z020 :  
KSGGZM00 Butter box**Integritt kombiskap med lowFrost og hyperFresh plus-skuff som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre.**

- ✓ hyperFresh plus: Frukt og grønt holder seg friske lengre.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ bigBox: Ekstra plass til store frysevarer.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.

**Beskrivelse****Teknisk data**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup> :                           | E                      |
| Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): | 207 kWh/annum          |
| Summen av volumet i fryserom:                                      | 63 l                   |
| Summen av volumet i kjølerom:                                      | 209 l                  |
| Luftbårne akustiske støyutslipp:                                   | 36 dB(A) re 1pW        |
| Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:                        | C                      |
| Design:  | Innbygging             |
| Dekoramme med plate:   | Ikke mulig             |
| Høyde:   | 1772 mm                |
| Apparrets bredde:  | 558 mm                 |
| Dybde:   | 545 mm                 |
| Nisjemål (H x B x D):  | 1775x560x550 mm        |
| Vekt:  | 63.8 kg                |
| EAN-kode:  | 4242003848630          |
| Tilkoblingsgrad:   | 90 W                   |
| Sikring:   | 10 A                   |
| Dørhengsling:  | Høyre, kan hengsles om |
| Spanning:  | 220-240 V              |
| Frekvens:  | 50 Hz                  |
| Lengden på strømledningen:   | 230.0 cm               |
| Antall kompressorer:   | 1                      |
| Antall uavhengige kjølesystemer:                                   | 2                      |
| Integritt ventilator i kjøledelen:                                 | Nei                    |
| Kan hengsles om:   | Ja                     |
| Antall justerbare hyller i kjøleskapet:                            | 4                      |
| Flaskehyller:  | Ja                     |
| Automatisk avfrostning:  | n/a                    |
| Type installasjon:   | Helintegrert           |



4 242003 848630

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

## iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SSDE0

### Beskrivelse

#### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøl: 209 l
- Net volum (frys): 63 l
- Årlig energiforbruk: 207
- Lydnivå: 36 dB

#### Design

- Flathengsler - Door on door, med softClose
- dimLight: LED lys som tennes gradvis

#### Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med eksakt, digitalt display
- freshSense: intelligent sensor teknologi gir jevn temperatur
- superKjøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- superFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- Feriemodus
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingssystem ved temperaturstigning i frysedelen med minnefunksjon

#### Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass (4 høydejusterbare), derav Delbar hylle av sikkerhetsglass, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass.
- 5 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter

#### Ferskhetsstasjon

- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lengre.

#### Frysedel

- lowFrost - rask og enkel avriming
- varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
- Frysekalender

#### Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk informasjon


- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

#### Fordeler



- lowFrost - mindre isdanning, raskere avriming
- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lengre.
- VarioShelf - justerbare hyller for optimal utnyttelse av plass
- easyAccess shelf - enkel tilgang og bra oversikt
- touch control - varig elegant - alt under perfekt kontroll

**iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel  
KI87SSDE0**

## Måltegninger



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
 B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options





### Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene


Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal.

- Δ Vekt
- A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
- B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
- C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
- D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |




## Måltegninger



De angitte møbeldørermålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

## Mål i mm Anbefalte spaltemål for flathengsel



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.