SIEMENS

iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SSDE0

Integrert kombiskap med lowFrost og hyperFresh plus-skuff som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre.

- ✓ hyperFresh plus: Frukt og grønt holder seg friske lenger.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ bigBox: Ekstra plass til store frysevarer.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgengelig lagring av flaskene dine.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse[1]: ..... E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 207 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: ..... 63 l
Summen av volumet i kjølerom: ..... 209 l
Lydutslipp: ..... 36 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Design: ..... Innbygging
Dekorramme med plate: ..... Ikke mulig
Høyde: ..... 1772 mm
Apparatets bredde: ..... 558 mm
Dybde: ..... 545 mm
Nisjemål (H x B x D): ..... 1775x560x550 mm
Vekt: ..... 63.8 kg
EAN-kode: 4242003848630
Tilkoblingsgrad: ..... 90 W
Sikring: ..... 10 A
Dørhengsling: ..... Høyre, kan hengsles om
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50 Hz
Lengden på strømledningen: ..... 230 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 2
Integrert ventilator i kjøledelen: ..... Nei
Kan hengsles om: ..... Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehyller: ..... Ja
Type installasjon: ..... Helintegrert

4 242003 848630

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G

SIEMENS

iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SSDE0

Beskrivelse

Høydepunkter
- Mål: 1772x558x545 mm
- Energieffektivitetsklasse[1]: E
- Summen av volumet i kjølerom: 209 l
- Summen av volumet i fryserom: 63 l
- Lydutslipp: 36 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: hyperFresh - kjølesoner som holder råvarene friske lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning

Generelt
- Farge: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
- Type hengsel: soft close flathengsel
- Type dørhåndtak: Uten håndtak
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Kontroller: Knapp
- Produktets totale volum: 272 l
- Energieffektivitetsklasse[2]: E
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 207 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 209 l
- Summen av volumet i fryserom: 63 l
- Lydutslipp: 36 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, Utvidet temperert
- Inkluderte tilbehør: 1 x Isterningsbrett

Størrelse og vekt
- Mål: 1772x558x545 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Minimum nisjehøyde: 1775 mm
- Maksimal høyde for montering: 1775 mm
- Minimum nisjebredde: 560 mm
- Maks. nisjebredde: 560 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Vekt: 63,8 kg
- Bruttovekt: 68,2 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

Spesifikke funksjoner
- Ferskhetssystem: hyperFresh - kjølesoner som holder råvarene friske lenger
- Flex Interior
- Type flaskehylle: 1 flaskestøtte
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning
- Type display: 7 segmenter
- bigBox - ekstra stor skuff i fryseren
- superCooling
- superFrys
- varioZone

Kjøling
- Antall hyller i kjøleskapet: 5
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
- Antall dørhyller - kjøleskap: 4
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED med myk start

Frysing
- Stjerneklassifisering: 4
- Lagringstid ved strømbrudd (t): 12 t
- Fryseskuffer: 2
- Antall fryseluker: 0
- Antall isterningsbrett: 1

Tilkobling

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G
[2] Energieffektivitetsskala fra A til G

SIEMENS

iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel
KI87SSDE0

Måltegninger





A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





SIEMENS

Måltegninger



De angitte møbeldørmålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.