

iQ100, Integrrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VNSE0



Ekstra tilbehør

GS6BZR00 :
KS6BZR00 Bottle Rack
KSGGZM00 Butter box

Integrrert kombiskap med lowFrost for mindre avriming.

- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.
- ✓ Fresh – Praktisk oppbevaring av frukten og grønnsakene dine.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 70 l
Summen av volumet i kjølerom: 200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:B
Design:Innbygging
Dekorramme med plate:Ikke mulig
Høyde:1772 mm
Apparatets bredde: 541 mm
Dybde:548 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt: 50.9 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehyller: Nei
Automatisk avfrostning:Nei
Type installasjon: l/t



iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VNSE0

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 270 l
- Årlig energiforbruk: 216
- superFreeze
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Automatisk avriming
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 200 l
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er høydejusterbare
- 4 dørhyller

Ferskhetssystem

- 1 freshBox

Frysedel

- Net volum (frys):70 l
- Frysekapasitet (24t):
- 3.2 kg
- Oppbevaringstid ved strøbrudd : 12 t
- lowFrost - rask og enkel avriming
- 2 transparente fryseskuffer
- superFreeze for rask nedfrysning av matvarer

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Spenning: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Lengde av ledningen:230 cm





Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett

iQ100, Integreert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VNSE0

Måltegninger

mål i mm



Angitte møbeldørmål gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm