

iQ300, Integrrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KI87VVE1



Ekstra tilbehør

GS6BZR00 :
KSGGZM00 Butter box

Integrrert kombiskap med hyperFresh som holder frukt og grønnsaker lenger frisk, og med LED-lys for brilliant belysning av skapets indre.

- ✓ hyperFresh – Den ekstra store skuffen for frukten og grønnsakene dine.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:E
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 216 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 70 l
 Summen av volumet i kjølerom: 200 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 35 dB(A) re 1 pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:B
 Design:Innbygging
 Dekorramme med plate:Ikke mulig
 Høyde: 1772 mm
 Apparatets bredde: 541 mm
 Dybde: 548 mm
 Nisjemål (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Vekt: 53.1 kg
 Sikring: 10 A
 Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 230.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 1
 Integrrert ventilator i kjøledelen: Nei
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
 Flaskehyller: Ja
 Automatisk avfrostning: Nei
 Type installasjon:Helintegrrert



iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KI87VVFE1

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 200 l
- Net volum (frys):70 l
- Årlig energiforbruk: 216
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- Antall store dørhyller: 1
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- lowFrost - rask og enkel avriming
- 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

iQ300, Integriert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KI87VVFE1

Måltegninger

mål i mm



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt



A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg


C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		




Måltegninger



Angitte møbeldørmål gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.