

**Serie 6, Integrert kjøleskap med frysedel, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KIL82ADD0**



**Det romslige innebygde kjøleskapet med ekstra stort fryserom \*\*\*\*, VitaFresh XXL <0°C>-system, alarmfunksjon og mykt lukkende dør for optimal oppbevaring.**

- **VitaFresh XXL <0°C>**: Holder maten fersk lenger i ekstra store, klimakontrollerte kjøleskapsskuffer.
- **Ekstra stabile dørhyller**: Ekstra høye og fleksible for mer plass og stabilitet.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **LED-belysning**: Jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **SuperCooling**: Kjøler ned nye matvarer raskere for å beskytte maten som var i kjøleskapet fra før av.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: .....	D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	142 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: .....	34 l
Summen av volumet i kjølerom: .....	246 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: .....	34 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....	B
Konstruksjonstype: .....	Integrert
Dekorramme med plate: .....	Ikke mulig
Høyde: .....	1772 mm
Apparatets bredde: .....	558 mm
Dybde på produkt: .....	548 mm
Nisjemål (H x B x D): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovekt: .....	58.7 kg
Sikring: .....	10 A
Dørhengsel: .....	Høyre, kan hengsles om
Spennning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Lengden på strømledningen: .....	230.0 cm
Antall kompressorer: .....	1
Antall uavhengige kjølesystemer: .....	1
Integrert ventilator i kjøledelen: .....	Ja
Kan hengsles om: .....	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: .....	3
Flaskehyller: .....	Ja
EAN-kode: .....	4242005387038
Varemerke: .....	Bosch
Modellbetegnelse: .....	KIL82ADD0
Produktkategori: .....	Kjøleskap
Automatisk avfrostning: .....	Nei
Installasjonstype: .....	Helintegrert
Medfølgende tilbehør: 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett, 1 x Tilbehør til kjø	



**Inkludert tilbehør**

3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett, 1 x Tilbehør til kjø

**Ekstra tilbehør**

KSZGGM00 Butter box



## **Serie 6, Integrert kjøleskap med frysedel, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KIL82ADD0**

**Det romslige innebygde kjøleskapet med ekstra stort fryserom \*\*\*\*, VitaFresh XXL <0°C>-system, alarmfunksjon og mykt lukkende dør for optimal oppbevaring.**

### **Ytelse og forbruk**

- Energiklasse: D
- Total volum : 280 l
- Netvolum kjøøl: 246 l
- Årlig energiforbruk: 142
- SuperFreeze
- Lydnivå: 34 dB

### **Design**

- LED-belysning i kjøledelen

### **Komfort og Sikkerhet**

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 1 kompressor / 1 kjølekretsløp
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Optisk og akustisk varsling

### **Kjøledel**

- 6 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er høydejusterbare
- Forkrommet flaskehylle
- 2x stor dørhylle, 2x liten dørhylle

### **Ferskhetssystem**

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.
- 1 MultiBox: gjennomsiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker

### **Frysedel**

- Net volum (frys):34 l
- Frysekapasitet (24t):
- 2.5 kg
- 1 fryserom med klaff
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 18 t

### **Dimensjoner**

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm



### **Teknisk informasjon**

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Spennings: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Lengde av ledningen:230 cm

### **Tilbehør:**

- 1 x Tilbehør til kjøøl, 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett


**Serie 6, Integrert kjøleskap med  
frysedel, 177.5 x 56 cm, soft close  
flathengsel  
KIL82ADD0**



Ventilasjonsåp-  
ut min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilasjon  
i sokkel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Mål i mm  
Anbefalte spå



Overhold de  
i tabellen for  
uten å skubbe  
Dermed unng