

Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KIN86VSE0



Romslig kombiskap med VitaFresh XXL og NoFrost holder maten lener fersk og forhindrer isdannelse i frysedelen.

- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **Intelligent Inverter-teknologi sørger for stabil temperaturkontroll og effektiv ytelse.**
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **Eco Airflow: optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.**
- **Ekstra stabile dørhyller: Ekstra høye og fleksible for mer plass og stabilitet.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	234 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	76 l
Summen av volumet i kjølerom:	184 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	541 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovekt:	52.5 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Fryser
Installasjonstype:	Helintegrert



Ekstra tilbehør

- KSZB6R00 Bottle Rack
 KSZGGM00 Butter box



Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KIN86VSE0

Romslig kombiskap med VitaFresh XXL og NoFrost holder maten lener fersk og forhindrer isdannelde i frysedelen.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 260 l
- Netvolum kjøøl: 184 l
- Net volum (frys):76 l
- Årlig energiforbruk: 234
- SuperFreeze
- Lydnivå: 35 dB
- easy installation

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- SuperFrys med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedfrysing av matvarer
- Optisk og akustisk varsling

Kjøledel

- 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- Antall store dørhyller: 1
- 3 dørhyller

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.

Frysedel

- NoFrost
- 3 transparente fryseskuffer



Dimensjoner

Teknisk informasjon

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

**Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x
54.1 cm, Glidehengsel
KIN86VSE0**

mål i mm




A: Air

B: Air

B1


A1

I



Angitte møbeldørmål i
en dørfuge på 4 mm.

Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm²



Ventilasjon
i sokkel
min. 200 cm²