

**BOSCH**

**Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, flathengsel  
KIR81AFE0**

A  
G  
E

2 x Eggholder

KSZ10020 :  
KSZB0S00      Tilbehør for kjøling  
KSZGGM00      Butter box

**Kjøleskap i energiklasse A++ med TouchControl og VitaFresh plus, som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre.**

- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshylle gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **VarioShelf-hylle:** ekstra plass til flasker og skåler med glasshylle som kan justeres og flyttes.
- **SuperCooling:** kjøler ned nye matvarer raskere for å beskytte maten som var i kjøleskapet fra før av.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**

Energieffektivitetsklasse:	.....	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	115 kWh/annum	
Summen av volumet i fryserom:	.....	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	.....	319 l
Aktuelle akustiske støyutslipp:	.....	37 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	.....	C
Konstruksjonstype:	.....	Integrt
Dekorramme med plate:	.....	Ikke mulig
Høyde:	.....	1772 mm
Apparatets bredde:	.....	558 mm
Dybde på produkt:	.....	545 mm
Nisjemål (H x B x D):	.....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovekt:	.....	61.9 kg
Tilkoblingsgrad:	.....	90 W
Sikring:	.....	10 A
Dørhengsel:	.....	Høyre, kan hengsles om
Spennin:	.....	220-240 V
Frekvens:	.....	50 Hz
Lengden på strømledningen:	.....	230.0 cm
Antall kompressorer:	.....	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	.....	1
Integrt ventilator i kjøledelen:	.....	Ja
Kan hengsles om:	.....	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	.....	6
Flaskehyller:	.....	Ja
EAN-kode:	.....	4242005238347
Varemerke:	.....	Bosch
Modellbetegnelse:	.....	KIR81AFE0
Produktkategori:	.....	Kjøleskap
Automatisk avfrostning:	.....	Nei
Installasjonstype:	.....	Helintegrert
Medfølgende tilbehør:	.....	2 x Eggholder



4 242005 238347

**Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.5 x****56 cm, flathengsel****KIR81AFE0**

**Kjøleskap i energiklasse A++ med  
TouchControl og VitaFresh plus, som  
holder frukt og grønnsaker friskt opptil to  
ganger lengre.**

**Ytelse og forbruk**

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøl: 319 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Lydnivå: 37 dB

**Design**

- LED-belysning

**Komfort og Sikkerhet**

- Elektronisk temperaturregulering med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensor teknologi gir jevn temperatur
- Automatisk avriming
- SuperKjøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

**Kjøledel**

- 7 hyller av sikkerhetsglass (6 høydejusterbare), derav 1x Vario Shelf delbar hylle, 2 EasyAccess hyller, halvveis uttrekkbar.
- 6 dørhyller, Smør- og osteboks for meieriprodukter

**Ferskhetsstasjon**

- 1 VitaFresh plus skuff på teleskopskinne med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt inntil to ganger lengre.
- 1 MultiBox på teleskopskinne: gjennomsiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker
- 1 VitaFresh plus skuff på teleskopskinne med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt inntil to ganger lengre.
- 1 MultiBox på teleskopskinne: gjennomsiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker

**Dimensjoner**


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Teknisk informasjon**



- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

**BOSCH**

## Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, flathengsel KIR81AFE0



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



### Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal.

**A**: Vekt  
A: Høyde på apparatet inklusive hengsler i mm




**B**: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

**C**: Dempet hengsel, enhetsfront i kg


**D**: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

B+5 / C+5




### Maks. tillatt vekt på møbelfrontene



Hvis det monteres møbeldører som overskriver den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm  
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene  
i tabellen for å sikre at døren kan åpnes  
uten å skubbe borti skapet ved siden av.  
Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.