

**Serie 6, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, flathengsel
KIS87AFE0**



Det energieffektive kombiskapet med VitaFresh plus holder frukt og grønnsaker friskt opptil dobbelt så lenge.

- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.
- **BigBox:** ekstra stor fryseskuff.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshylle gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse - sparer arbeid og strøm.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	207 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	63 l
Summen av volumet i kjølerom:	209 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	36 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	545 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovekt:	64.1 kg
Tilkoblingsgrad:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Nei
Automatisk avfrostning:	Nei
Installasjonstype:	Helintegrert



Ekstra tilbehør

KSZ10020 :
KSZGGM00 Butter box



Serie 6, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, flathengsel KIS87AFE0

Det energieffektive kombiskapet med VitaFresh plus holder frukt og grønnsaker friskt opptil dobbelt så lenge.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 209 l
- Net volum (frys):63 l
- Årlig energiforbruk: 207
- Lydnivå: 36 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- SuperFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- Feriemodus
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Akustisk og optisk varsling ved temperaturstigning, med minnefunksjon

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass (4 høydejusterbare), derav 1x Vario Shelf delbar hylle, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass.
- 5 dørhyller, Smør- og osteboks for meieriprodukter

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lenger.

Frysedel

- LowFrost - rask og enkel avriming
- VarioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- 2 transparente fryseskuffer, 1 BigBox


Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon


- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

**Serie 6, Integrert kombiskap, 177.2 x
55.8 cm, flathengsel
KIS87AFE0**




Ventilasjonsåp-
ning ut min. 200 cm²

Ventilasjon
i sokkel
min. 200 cm²



De angitte mål
en dørfuge på

Mål i mm
Anbefalte spær



Overhold de
i tabellen for
uten å skubbe
Dermed unng