

Serie 2, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KIV865SE0



Det store kombiskapet med LowFrost for optimal lagring av matvarer og redusert isdannelse.

- **Eco Airflow:** optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **Hyller av sikkerhetsglass: Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.**
- **BigBox: ekstra stor fryseskuff.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	229 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	84 l
Summen av volumet i kjølerom:	183 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	541 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettvekt:	50.8 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Nei
Automatisk avfrostning:	Nei
Installasjonstype:	I/t



Ekstra tilbehør

- GSZB6B00 :
 KSZB6R00 Bottle Rack
 KSZGGM00 Butter box



Serie 2, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KIV865SE0

Det store kombiskapet med LowFrost for optimal lagring av matvarer og redusert isdannelse.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 267 l
- Årlig energiforbruk: 229
- SuperFreeze
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 183 l
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er høydejusterbare
- 1x stor dørhylle, 2x liten dørhylle

Ferskhetssystem

- 1 MultiBox: gjennomsiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker

Frysedel

- Net volum (frys):84 l
- Frysekapasitet (24t):
- 4.2 kg
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 9 t
- SuperFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- 3 transparente fryseskuffer

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon



- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Spennings: 220 - 240 V
- Lengde av ledningen:230 cm
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Klimaklasse: SN-ST
- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet

Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett

**Serie 2, Integrert kombiskap, 177.2 x
54.1 cm, Glidehengsel
KIV865SE0**

mål i mm




A: Air
B: Air

B1


A1

I



Angitte møbeldørmål i
en dørfuge på 4 mm.

Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm²



Ventilasjon
i sokkel
min. 200 cm²