

**Serie 2, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KIV875SE0**



**Ekstra tilbehør**

GSZB6B00 :  
 KSZB6R00 Bottle Rack  
 KSZGGM00 Butter box

**Det store kombiskapet med LowFrost for optimal lagring av matvarer og redusert isdannelse.**

- **Eco Airflow:** optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **Hyller av sikkerhetsglass: Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.**
- **MultiBox XXL: Ekstra stor skuff for frukten og grønnsakene dine.**

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: ..... E  
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 216 kWh/annum  
 Summen av volumet i fryserom: ..... 70 l  
 Summen av volumet i kjølerom: ..... 200 l  
 Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B  
 Konstruksjonstype: ..... Integrert  
 Dekorramme med plate: ..... Ikke mulig  
 Høyde: ..... 1772 mm  
 Apparatets bredde: ..... 541 mm  
 Dybde på produkt: ..... 548 mm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettovekt: ..... 50.9 kg  
 Sikring: ..... 10 A  
 Dørhengsel: ..... Høyre, kan hengsles om  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 230.0 cm  
 Antall kompressorer: ..... 1  
 Antall uavhengige kjølesystemer: ..... 1  
 Integrert ventilator i kjøledelen: ..... Nei  
 Kan hengsles om: ..... Ja  
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: ..... 4  
 Flaskehyller: ..... Nei  
 Automatisk avfrostning: ..... Nei  
 Installasjonstype: ..... I/t



## Serie 2, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KIV875SE0

Installasjon

**Det store kombiskapet med LowFrost for optimal lagring av matvarer og redusert isdannelse.**

---

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 270 l
- Årlig energiforbruk: 216
- SuperFreeze
- Lydnivå: 35 dB

### Design

- LED-belysning i kjøledelen

### Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming
- Akustisk varsling ved åpen dør

### Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 200 l
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er høydejusterbare
- 1x stor dørhylle, 3x liten dørhylle

### Ferskhetssystem

- 1 MultiBox: gjennomsiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker

### Frysedel

- LowFrost - rask og enkel avriming
- Net volum (frys):70 l
- Frysekapasitet (24t):
- 3.2 kg
- Oppbevaringstid ved strømbryt : 12 t
- SuperFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- 2 transparente fryseskuffer

### Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Spenning: 220 - 240 V
- Lengde av ledningen:230 cm
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Klimaklasse: SN-ST
- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet





### Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett

### Miljø og Sikkerhet

**Serie 2, Integrrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel  
KIV875SE0**

mål i mm



Angitte møbeldørmål gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm