

**iQ500, 82 x 60 cm, soft close flathengsel
KU15RADF0**

A ↑ G F



1 x Eggholder

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 Stålfront til helintegrerte maskiner**Kjøleskap til underbygging med praktisk Fresh box med lokk til frukt og grønt.**

- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.
- ✓ Frukt og grønnsaker holder seg friske og beholder spensten i de to freshBoxes med bølgeformet bunn.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerheitsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.

Energieffektivitetsklasse:F

Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
114 kWh/annum

Summen av volumet i fryserom:0 l

Summen av volumet i kjølerom:137 l

Luftbårne akustiske støyutslipp:38 dB(A) re 1pW

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:C

Design:Innbygging

Dekoramme med plate:Mulig, men tilbehør

Høyde:820 mm

Apparats bredde:598 mm

Dybde:548 mm

Nisjemål (H x B x D):820 x 600 x 550 mm

Vekt:34.5 kg

Tilkoblingsgrad:90 W

Sikring:10 A

Dørhengsling:Høyre, kan hengsles om

Spanning:220-240 V

Frekvens:50 Hz

Lengden på strømledningen:230.0 cm

Antall kompressorer:1

Antall uavhengige kjølesystemer:1

Integritt ventilator i kjøledelen:Nei

Kan hengsles om:Ja

Antall justerbare hyller i kjøleskapet:2

Flaskehyller:Nei

EAN-kode:4242003848821

Varemerke:Siemens

Modellbetegnelse:KU15RADF0

Produktkategori:Kjøleskap

Automatisk avfrostning:Nei

Type installasjon:Underbygging

Inkluderte tilbehør:1 x Eggholder



iQ500, 82 x 60 cm, soft close flathengsel KU15RADF0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: F
- Netvolum kjøl: 137 l
- Årlig energiforbruk: 114
- Lydnivå: 38 dB

Design

- Flathengsler - Door on door
- med softClose
- Ventilasjon via sokkelen, ikke behov for å skjære ut i topplaten
- Lyst innerrom, lett å rengjøre

Komfort og Sikkerhet

- Mekanisk temperaturregulering
- Automatisk avriming

Kjøledel

- 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er justerbare
- Antall store dørhyller: 1
- LED-belysning i kjøledelen
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller

Ferskhetsstasjon

- 2 freshBoxes

Teknisk informasjon


- Justerbare føtter foran
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Dimensjoner

- Nisjemål(H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

**iQ500, 82 x 60 cm, soft close
flathengsel
KU15RADF0**

Mål i mm
Anbefalte spalte mål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spalte målene
i tabellen for å sikre at døren kan åpnes
uten å skubbe borti skapet ved siden av.
Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt


A: Høyde på apparatet inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



* variabel sokkel/underbyggingshøyde

Plass til elektrisk tilkobling på høyre eller venstre side av apparatet.

Ventilasjon i sokkelen.

Mål i mm

