

**Serie 6, Integrert kjøleskap med fryser, 82 x 60 cm, soft close flathengsel
KUL22ADD0**



Inkludert tilbehør

3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett

Ekstra tilbehør

KFZ10AX0 :
KSZGGM00 Butter box
KUZ20SX0 Stålfront til helintegrerte maskiner

Kompakt underbygningskjøleskap med 4-stjerners fryseseksjon for konstant friskhet: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

- Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.
- Eco Airflow: optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.
- Hyller av sikkerhetsglass: Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.
- LED-belysning: jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- SuperCooling: kjøler ned nye matvarer raskere for å beskytte maten som var i kjøleskapet fra før av.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 119 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 17 l
Summen av volumet i kjølerom: 93 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Konstruksjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde:820 mm
Apparatets bredde: 598 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nisjemål (H x B x D):820 x 600 x 550 mm
Nettovekt:30.8 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 1
Flaskehyller: Ja
EAN-kode: 4242005389643
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: KUL22ADD0
Produktkategori: Kjøleskap
Automatisk avfrostning: Nei
Installasjonstype: Underbygging
Medfølgende tilbehør: 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett



Serie 6, Integrert kjøleskap med fryser, 82 x 60 cm, soft close flathengsel KUL22ADD0

Kompakt underbygningskjøleskap med 4-stjerners fryseeksjon for konstant friskhet: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Årlig energiforbruk: 119
- Total volum : 110 l
- Lydnivå: 35 dB
- SuperFreeze

Design

- Kjøleskap til underbygging
- LED med Soft Start

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Optisk og akustisk varsling
- Energisparefunksjon
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett, remote diagnostics, Software Update Appliance
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming
- Lyst innerrom, lett å rengjøre

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 93 l
- 3 dørhyller
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- Flaskeholder
- Seksjon med skyvelokk: adskilt oppbevaringsområde for f.eks. flasker

Ferskhetssystem

Frysedel

- Net volum (frys):17 l
- Frysekapasitet (24t):
- 3 kg
- Oppbevaringstid ved strømrubd : 9 t
- Fryserom til pizza

Teknisk informasjon

- Spennning: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- underbygging
- Ventilasjon via sokkelen, ikke behov for å skjære ut i topplaten
- Lengde av ledningen:230 cm

Dimensjoner


- Nisjemål(H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

Tilbehør:

- Tilbehør: Eggholder, Isterningsbrett


**Serie 6, Integrert kjøleskap med
fryser, 82 x 60 cm, soft close
flathengsel
KUL22ADD0**

Mål i mm
Anbefalte spalter




Overhold de anbefalte spalter i tabellen for å sikre at dørene lukkes uten å skubbe bort dem. Dermed unngår du skader på dørene.


Mål i mm



Mål i mm




Mål i mm



A: Luftinntak ≥ 20

Maks. tillatt vekt



Enhetsfronter som ikke er godkjent kan forårsake skader og fungerer slik de ser ut.

A: Vekt ≤ 12 kg