

iQ100
Veggmontert avtrekshette, 60 cm
Hvit, pyramideDesign
LC64WA221



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 370 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Svært stillegående med kun 53 dB

Beskrivelse

Teknisk data

Farge pipe : hvit
 Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, VDE
 Lengden på strømlødingen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 553-730/573-730
 Høyde uten pipe (mm) : 246
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettovekt (kg) : 9,506
 Kontrolltype : Mekanisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 370
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 220
 Antall lamper : 2
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 67
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
 EAN-kode : 4242003606872
 Tilkoblingseffekt (W) : 155
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Veggmontert

Ekstra tilbehør

LZ52751 Aktivt kullfilter
 LZ52750 Startsett



4 242003 606872

iQ100**Veggmontert avtrekkshette, 60 cm****Hvit, pyramideDesign****LC64WA221**

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: E (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 370 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- Vippebryter
- Belysning: 2 x Halogenbelysning (30 W)

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Leveres med tilbakeslagsventil
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)

iQ100
Veggmontert avtrekkshette, 60 cm
Hvit, pyramideDesign
LC64WA221

Måltegninger

