

## iQ700, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC67BF532



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 680 m<sup>3</sup>/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- ✓ Svært stillegående med kun 58 dB

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type : Avtrekkskanal  
 Godkjenning : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Lengden på strømleningen (cm) : 130  
 Pipehøyde (mm) : 582-908/582-1018  
 Høyde uten pipe (mm) : 46  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550  
 Minsteavstand til gassbluss : 650  
 Nettovekt (kg) : 14,634  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 430  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 360.0  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 680  
 Antall lamper : 2  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 58  
 Diameter kanalsett (mm) : 120 / 150  
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium  
 EAN-kode : 4242003675724  
 Tilkoblingseffekt (W) : 136  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Veggmontert

### Ekstra tilbehør

LZ57000	cleanAir filter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53251	Standardfilter (erstatning)
LZ53250	Omluftsett standard
LZ12350	Luftekanal, 1500 mm
LZ12250	Luftekanal, 1000 mm
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)



## iQ700, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC67BF532

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 28.5 kWh/år\*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m<sup>3</sup>/t, intensiv 680 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Børsteløs høytelsesmotor med doble viftehjul
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

#### Design

- Til veggmontering
- Elektronisk styring
- Lettbetjente knapper, belyst bakfra

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Belysning: 2 x 3 W LED

#### Dimensjoner:

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

## iQ700, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål LC67BF532

### Måltegninger

