

**iQ100**  
**Veggmontert avtrekkshette, 90 cm**  
**Rustfritt stål, pyramideDesign**  
**LC94WA521**

E



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 410 m<sup>3</sup>/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Svært stillegående med kun 53 dB

#### Beskrivelse

##### Teknisk data

Farge pipe : rustfritt stål  
 Type : Avtrekkskanal  
 Godkjennelse : CE, VDE  
 Lengden på strømlødingen (cm) : 130  
 Pipehøyde (mm) : 553-730/573-730  
 Høyde uten pipe (mm) : 246  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550  
 Minsteavstand til gassbluss : 650  
 Nettovekt (kg) : 10,048  
 Kontrolltype : Mekanisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 410  
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 230  
 Antall lamper : 2  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 67  
 Diameter kanalsett (mm) : 120 / 150  
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium  
 EAN-kode : 4242003606735  
 Tilkoblingseffekt (W) : 155  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Veggmontert



4 242003 606735

#### Ekstra tilbehør

LZ52751	Aktivt kullfilter
LZ52750	Startsett
LZ12340	Luftekanal, 0,75 m
LZ12240	Luftekanal, 0,5 m

**iQ100****Veggmontert avtrekkshette, 90 cm****Rustfritt stål, pyramideDesign****LC94WA521**

## Beskrivelse

**Evne og effekt**

- Energiklasse: E (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 410 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks.  
normaltrinn utluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

**Design**

- Til veggmontering
- Vippebryter

**Komfort**

- Belysning: 2 x Halogenbelysning (30 W)
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

**Dimensjoner:**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

iQ100

Veggmontert avtrekkshette, 90 cm

Rustfritt stål, pyramideDesign

LC94WA521

Måltegninger

