

iQ300
Veggmontert avtrekkshette, 90 cm
Rustfritt stål, PyramideDesign
LC97WA532

A+



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 730 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Svært stillegående med kun 41 dB
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Beskrivelse

Teknisk data

Farge pipe : rustfritt stål
 Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE
 Lengden på strømlødingen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 582-864/582-974
 Høyde uten pipe (mm) : 90
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettovekt (kg) : 17,968
 Kontrolltype : Elektronisk
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 460
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 430
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 350
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 730
 Antall lamper : 3
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 55
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
 EAN-kode : 4242003646205
 Tilkoblingseffekt (W) : 139
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Veggmontert



Ekstra tilbehør

LZ57300	cleanAir Modul kullfilter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53451	Aktivt kullfilter
LZ53450	Startsett
LZ50960	Bakvegg
LZ12365	Luftekanal, 1,5 m
LZ12265	Luftekanal, 1 m
LZ00XXP00	CleanAir kullfilter, regenererbart

iQ300**Veggmontert avtrekkshette, 90 cm****Rustfritt stål, PyramideDesign****LC97WA532**

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 32.5 kWh/år*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m³/t, intensiv 730 m³/t
- Børsteløs høytelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 3 x 3 W LED

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ300

Veggmontert avtrekkshette, 90 cm

Rustfritt stål, PyramideDesign

LC97WA532

Måltegninger

