

iQ700, Fritthengende ventilator, 37 cm, sort LF31IVP60



Moderne ventilator i stilig cubeDesign med en høyytelses-motor som renser luften raskt og effektivt.

- ✓ Stillegående og høyytende motor sikrer effektiv fjerning av damp og matos.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Intensivmodus: En midlertidig effektøkning fjerner kraftig matos.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.
- ✓ Intensiv-trinnet øker ventilasjonen gradvis for å fjerne kraftig matos. Trinnet har automatisk tilbakestilling.

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Avtrekkskanal
Godkjennelse : CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) : 140
Høyde uten pipe (mm) : 501
Minsteavstand til el. kokepl. : 550
Minsteavstand til gassbluss : 650
Nettvekt (kg) : 24,230
Kontrolltype : Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m3/t) : 511.0
Antall lamper : 4
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242003761373
Tilkoblingseffekt (W) : 272
Sikring (A) : 10
Spenning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Støpseltype : uten kontakt
Installasjonstype : Øy

Ekstra tilbehør

LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ00XXP00 Long life filter (erstatning)



iQ700, Fritthengende ventilator, 37 cm, sort LF31IVP60

Beskrivelse

Evne og effekt

- Kapasitet: Maks. normaldrift: 392 m³/h Intensivtrinn: 511 m³/h
- Lydnivå ved høyeste normaltrinn: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa lydtrykk) Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping

Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Belysning: 4 x 3W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort

- touchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med 2x7 segmentdisplay
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:

- Omluftsdrift
- CleanAir filter medfølger
- Inkl. tak monteringsplate. Enkel installasjon: bare fire skruer, justerbar lengde på monteringskabel (20 cm - 100 cm)

iQ700, Fritthengende ventilator, 37
cm, sort
LF31IVP60

Måltegninger

