

iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR96CBS25



B



Ekstra tilbehør

HZG9AS005	Adapter
LZ21JCB11	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ21JXC21	Clean Air std. omluftsett (ekst., hvitt)
LZ21JXC51	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)

Takventilator i høytytende design for flat innbygging utmerker seg med høy avtrekkshastighet i tidløst design og er alltid til tjeneste takket være stemmestyring.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Ventilatorens effektrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Island/Ceiling
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 189mm x 888.0mm x 487mm mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 650 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 26.2 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift: 434 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 574.0 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 336 m³/h
 Utluftsdrift boost: 734 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 434 m³/h
 Antall lamper: 4
 Lydnivå: 61 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 150 mm
 Materiale, fettfilter: Annet
 EAN-kode: 4242003862957
 Tilkoblingsgrad: 204 W
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Kjøkkenøy
 Moduser for forsinket avstengning: 10 min



iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit LR96CBS25

Beskrivelse

- LR96CBS25
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 434 m³/t, intensiv 734 m³/t
- Kapasitet:
- Maks. normaldrift: 336 m³/h
- Intensivtrinn: 574 m³/h
- Lydnivå min/max normal nivå 47/61 dB

Design

- Stilig LED belysning bak et glasspanel
- Belysning: 4 x 3W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Infrarød-fjernkontroll
- rimVentilation - kantventilasjon
- Deksel av glass

Komfort


- Betjening via fjernkontroll
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker
- Dimmer
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Fullautomatisk vifte
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)

Teknisk informasjon

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Effektiv og stillegående BLDC-motor


iQ500, Takventilator, 90 cm, Hvit
LR96CBS25

Måltegninger




Må ikke montere lignende lette by nedfelte himlinger med et egnet un integrert i betong

Mål i mm




Vifteutløpet kan s

Mål i mm
Utlufting




A: Optimal ytelse
B: Fra overkante

Mål i mm
Omluft



A: Optimal ytelse
B: Fra overkante
C: Forbindelsesd og rundrør). N

Mål i mm
Omluft



A: Optimal ytelse
B: Fra overkante
C: Forbindelsesd og rundrør). N