


Serie 6, Domino-platetopp, induksjon, 30 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PIB375FB1E



- **Comfort Design:** elegant og attraktivt design med fasettslipt i forkant og metallister på sidene.
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **ReStart:** gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- **Varselur med utkoblingsfunksjon** slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- **Barnesikring:** kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Vario/Domino kokesone glasske.
Produktnavn/-familie: Vario/Domino kokesone glasske.
Konstruksjonstype: Integriert
Konstruksjonstype: Integriert
Rammeløs design: Elektrisk
Rammeløs design: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 2
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 2
Nisjemål (H x B x D): 51 x 270 x 490-500 mm
Nisjemål (H x B x D): 51 x 270 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 306 mm
Apparatets bredde: 306 mm
Mål (HxBxD): 51 x 306 x 527 mm
Mål (HxBxD): 51 x 306 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D): 110 x 370 x 573 mm
Emballasjemål (H x B x D): 110 x 370 x 573 mm
Nettovekt: 6.3 kg
Nettovekt: 6.3 kg
Bruttovekt: 7.5 kg
Bruttovekt: 7.5 kg
Restvarmeindikator: ja
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort, børstet aluminium
Farge overflate: Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242002848631
EAN-kode: 4242002848631
Spennning: 220-240 V
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Frekvens: 50; 60 Hz

Ekstra tilbehør


HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set




4 242002 848631

**Serie 6, Domino-platetopp,
induksjon, 30 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
PIB375FB1E**

Mål i mm




Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)



Mål i mm

Mål i mm




- A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
- B: Forsenkingsdybde
- C: Avstanden fra benkeplaten overflate til stekeovnens fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mål i mm




Hvis du installerer to Domino-enheter ved siden av en koketopp, kreves det to monteringssett (HEZ394301)

Mål i mm



Hvis du installerer to Domino-enheter ved siden av en koketopp, kreves det to monteringssett (HEZ394301)


Mål i mm



Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)


Mål i mm

Bilde for tabell med kombinasjonsmuligheter for Domino med tilhørende apparater og utsparingsmål




Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

Utsparingsmål (X) avhengig av kombinasjon (se kombinasjonstabell)



Mål i mm



①
Det må være en
luftespalte.

Mål i mm


Mål i mm
Domino-kombinasjoner med tilsvarende
apparat- og utskjæringsmål

Breddetype:
Apparatbredde:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Ikke mulig med 70 cm induksjonstopp

Mål i mm
Monteringssett (HEZ394301) til Domino



B: Avhengig av utskjæringsdybden