


Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D33E



A



Ekstra tilbehør

HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HEZ9SE030 , HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ39050 PerfectCook-kokesensor, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ381401 Exhaust kit, HEZ381501 Startsett, HEZ381700 Recirculation filter, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon

Platetopp med induksjon og integrert ventilator, som kombinerer det beste fra begge verdener for eksellente resultater og matlagingsglede.

- **FlexInduction-soner:** kokesonene kan slås sammen til en stor sone for fleksibel plassering av mindre og større kokekar.
- **PerfectAir sensor regulerer automatisk effektnivået for ventilatoren:** maksimal ytelse med minimal støy.
- **PerfectCook kokesensor hindrer overkoking gjennom eksakt regulering av koketemperaturen.**
- **Med PerfectFry-stekesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger blir stekeresultatet alltid perfekt.**
- **MoveMode:** forhåndsinnstilte effektnivåer tillater å flytte gryten fra aktiv matlaging på den ene sonen til varmhoding på den bakre sonen uten et tastetrykk

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløst design:Elektrisk
Nisjemål (H x B x D):198 x 780-780 x 490-500 mm
Apparatets bredde:816 mm
Mål (HxBxD):198 x 816 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):330 x 940 x 760 mm
Nettvekt:27.3 kg
Bruttovekt:33.6 kg
Restvarmeindikator:ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Materiale på overflaten:Glasskeramikk
Farge overflate:Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen:110.0 cm
Sealed Burners:Nei
Power Boost:Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:3.3 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet:9-trinns + intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:551 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:620.0 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:557 m ³ /h
Utluftsdrift boost:689 m ³ /h
Lydnivå:70 dB(A) re 1 pW
Kullfilter:Nei
Driftsmodus:Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Fettfiltertype:kassett
Spennning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:110.0 cm
Nisjemål (H x B x D):198 x 780-780 x 490-500 mm
Mål (HxBxD):198 x 816 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):330 x 940 x 760 mm
Nettvekt:27.3 kg
Bruttovekt:33.6 kg
Moduser for forsinket avstengning:30 min



Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D33E

Platetopp med induksjon og integrert ventilator, som kombinerer det beste fra begge verdener for eksellente resultater og matlagingsglede.

Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- PerfectCook kokesensor
- 2 FlexInduksjonssoner for mer fleksibel matlagning
- Automatisk temperaturregulering med 3-trinns MoveMode
- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: stek med integrert sensor på alle flexZone
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Holde varm funksjon

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner Varselur
Opptellingstimer
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruk

Spesifikasjoner ventilator

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til EN 61591: normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal modus, avtrekksluft : 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 9-trinns + intensiv
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

Design

- Effektiv, energisparende og stille IQ-drive motor
- Ventilasjonsrist i støpejern


Komfort

- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Avtagbar fettfilter, oppsamlingsbeholder og sikkerhetstank, kan vaskes i maskin
- Samlebeholder (200 ml) og sikkerhetstanken (700 ml) samler søl





Dimensjoner:








- Utluft eller resirkulering. Tilbehør/startsett må bestilles i tillegg

Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D33E



Mål i mm





Mål i mm
 Sett fra forfra - møbelutskjæring
 for omluft uten kanal

