



RY295350



Ekstra tilbehør

RA450012:

Water filter Vario 400

Ekstra tilbehør

Frittstående kjøøl/frys Serie 200
183 x 90,5 cm, Børstet sort stål med
anti-fingeravtrykk
RY295350

3 klimasoner inkl. ferskvarekjøling 0 °C
2 ferskvarekuffer 0 °C med 5 forvalgte temperaturinnstillinger mellom -2 °C og +4 °C
3 symmetrisk delte glasshyller, høydejusterbare
Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
Innvedig dispenser for nedkjølt vann
5 forvalgte innstillinger for lysstyrke på belysningen
Volum 573 liter

Betjening

Elektronisk temperaturregulering med display
Touch-taster

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med vannfordamping
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil
Barnesikring
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Ferieinnstilling.
Mørkt antrasittfargede topp- og sidepaneler på utsiden.
Aktivt kullfilter til vannfilteret med visning for metningsindikator i display.
Luktfilter med aktivt kull.

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Kjøleavdeling

Hurtigkjøling
Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C
3 delte hyller av sikkerhetsglass, alle 6 halvhyller med manuell høydejustering.
1 integrert hylle
2 store dørhyller for flasker
4 dørhyller, hvorav 2 høydejusterbare.
1 skuff i full bredde
Innvendig vanddispenser med fast vanntilførsel, innebygget i venstre side.
Blendefri LED-belysning (2700 K).
5 forvalgte innstillinger for lysstyrke på belysningen, også via Home Connect.
Innvendig bakvegg i rustfritt stål.
Volum kjølesone 335 liter.

Ferskvare 0 °C-sone

2 ferskvarekjøleskuffer 0 °C.
5 forvalgte temperaturinnstillinger mellom -2 °C og +4 °C kombinert med innstilling av luftfuktighet til fisk og kjøtt, frukt, grønnsaker, drikkevarer, standard.
Volum ferskvaresone 67 liter.

Frysedel

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
Temperatur justerbar fra -16 °C til -24 °C.
4-stjerners fryser
Innfrysingskapasitet: 15 kg per døgn.
Lagringstid ved strømbrudd: 18,5 timer
3 fullt uttrekkbare skuffer.
Volum frysedel 171 liter.

Ismaskin

Innebygget i fryseren med fast vanntilkobling
Kan skrus av separat
Isproduksjon ca. 1.5 kg/24 timer
Bortakbar isbeholder som lagrer ca. 3 kg

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbruk 333.19 kWh/år. ¹

Støynivå 39 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Døråpningsvinkel på 118°, fikserbar ved 90°.

Skapet trenger 25 mm distanse til bakvegg

Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet

¹ For å oppnå det deklarerte energiforbruket, må de vedlagte distansene brukes. Distansene øker skapdybden med ca 2,5 cm. Uten distansene er skapet fullt funksjonelt, men bruker litt mer energi.


Tilkoblinger

Lengde på kabel 2.4 m med plugg

Vanntilførsel


Lengde på vannledning: 3.0 m, tilkobling 3/4"

Vanntrykk 2 til 8 bar




A: Fronten kan justeres fra 1830 til 1847 når nivelleringsføttene trekkes helt ut
 B: Med håndtak

Mål i mm




A: Fronten kan justeres fra 1830 til 1847 når nivelleringsføttene trekkes helt ut.
 B: Legg til 25 mm for de faste avstandsstykkene på baksiden.
 C: Plassering av vanntilkobling

Mål i mm



Mål i mm

Minimumsklaringer



A: $\geq 3,2$ mm

La det være minst 12,7 mm klaring over apparatet
 Overhold minimumsklaringene ovenfor
 Ellers vil apparatets energiforbruk øke

Mål i mm

