


## N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM S157ZB802E



Clear Guide User Interface, en praktisk guide til riktig program via brukervennlige kontroller fra venstre til høyre.

- ✓ Clear Control: Praktisk valg av riktig program.
- ✓ Flex 3 med Retrofit – Allsidige kurver for oppvaskmaskinen for maksimal fleksibilitet inn og ut.
- ✓ TimeLight: viser tid og programstatus på gulvet.
- ✓ Zeolith: Effektiv tørking med naturlige mineraler.
- ✓ Intelligent Programme: Innstillinger for skreddersydd vask og tørk basert på tilbakemeldinger.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: ..... B  
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ..... 64 kWh  
 Maks antall plasseringsinnstillinger: ..... 13  
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: ..... 9.0 l  
 Programvarighet: ..... 3:35 t  
 Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 40 dB(A) re 1pW  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B  
 Installasjonstype: ..... Integrert  
 Høyde på avtakbar topplate: ..... 0 mm  
 Mål: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Dybde med 90 graders åpen dør: ..... 1150 mm  
 Regulerebare føtter.: ..... Ja - fra forsiden  
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: ..... 60 mm  
 Justerbar sokkel: ..... Både horisontal og vertikal  
 Nettovekt: ..... 42.6 kg  
 Bruttovekt: ..... 44.5 kg  
 Tilkoblingsgrad: ..... 2400 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 175.0 cm  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Lengden på inntaksslangen: ..... 165 cm  
 Lengden på avløpsslangen: ..... 190 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004265436  
 Installasjonstype: ..... Integrert



### Ekstra tilbehør

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Z7710X0     | Slangeforlengelse                    |
| Z7860X3 :   |                                      |
| Z7863X1     | Glasskurv                            |
| Z7865X1EU : |                                      |
| Z7865X6     | Stålfront til helintegrerte maskiner |
| Z786DB04    | Flex Drawer                          |
| Z786RB04    | flex kurv                            |
| Z7870X0     | Tilbehør opvask                      |
| Z7871X0     | Sølvglanskasset                      |
| Z7880X0     | TILBEHØR OPPVASK                     |
| Z788BI00    | Sammenkoblingskinne for dørfront     |

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

## N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM S157ZB802E

### Beskrivelse

#### Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: B
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 64 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet<sup>4</sup>: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

#### Program og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Eco 50 °C, 1h 65 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- Forvask
- 4 ekstra opsjoner: Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Design og komfort

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

#### Teknikk

- Flex 3 kurvsystem med markerte touchpoints
- varioBestikkskuff for etterutrustning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 6 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 8 nedfellbare holdere i underkurv
- Bestikkholder i overkurv
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- Støtte for støtteglass i underkurv

#### Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Seamless Operation Dialog
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- EmotionLight - innvendig belysning
- TimeLight
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslutt
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)

#### Installasjon

- AquaStop
- Integrert glassCare-system
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Varighet av programmet Eco 50 °C


N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM  
S157ZB802E

Måltegninger

mål i mm



⏏ stikkontakt  
( ) verdier med forlengelsessett



Mål i mm