N 50, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM, XXL - EKSTRA HØY
S255EVX04E

Ekstra tilbehør

Z7863X0	Bestikkkurv
Z788BI00	Sammenkoblingskinne for dørfront

Den fleksible oppvaskmaskinen med bestikkskuff indikerer når den er i gang.

- √ Smart Start: Velger automatisk det beste starttidspunktet ut fra dine preferanser.
- √ Flex II kurver – Justerbare elementer og en allsidig Flex-bestikkskuff for enda større fleksibilitet ved lasting.
- √ InfoLight: et lyspunkt på gulvet indikerer om oppvaskmaskinen er i gang.
- √ Open Dry: automatisk døråpning under tørkefasen for enda bedre tørkeresultater
- √ Chef 70°C: Proffprogrammet som tar knekken på de vanskeligste matrestene.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse[1]: ..... B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ..... 65 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter: 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: ..... 9.0 l
Programvarighet: .....3:55 t
Lydutslipp: ..... 44 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B
Installasjonstype: ..... Integrert
Høyde på avtakbar topplate: ..... 0 mm
Nisjemål (H x B x D): ..... 865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: ..... 1200 mm
Regulerbare føtter.: ..... Ja - alle forfra
Maksimale justeringsmuligheter føtter: .....60 mm
Justerbar sokkel: ..... Både horisontal og vertikal
Nettovekt: .....35.5 kg
Bruttovekt: .....37.3 kg
Tilkoblingsgrad: ..... 2400 W
Sikring: ..... 10 A
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50; 60 Hz
Maksimum tillatt hardhetsgrad: .....50°DH
Reparasjonsindeks: 0.1
Lengden på strømledningen: .....175 cm
Støpseltype: .....Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: ..... 165 cm
Lengden på avløpsslangen: ..... 190 cm
EAN-kode: 4242004285991
Installasjonstype: ..... Integrert

4 242004 285991

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G

N 50, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM, XXL - EKSTRA HØY
S255EVX04E

Beskrivelse

Forbruk og ytelse
- Energiklasse[1]: B
- Energi[2] / vann[3]: 65 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet[4]: 3:55 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner
- 6 programmer: Eco, Auto 45-65°, Chef, Classic, Glass, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort
- Varmeveksler og OpenDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- Stillegående BLDC motor
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Teknikk
- VarioBestikkskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv

Sikkerhet
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Toppbetjent
- Display med klarttekst
- InfoLight red
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslutt
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer

Installasjon
- AquaStop
- Integrert glassCare-system
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G
[2] Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)
[3] Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)
[4] Varighet av programmet Eco 50 °C

N 50, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM, XXL - EKSTRA HØY
S255EVX04E

Måltegninger