

N 50, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 45 CM
S855EKX33E



Den praktiske oppvaskmaskinen viser gjenværende tid.

- ✓ TimeLight: viser tid og programstatus på gulvet
- ✓ Open Dry: automatisk døråpning under tørkefasen for enda bedre tørkeresultater
- ✓ Chef 70°C: Proffprogrammet som tar knekken på de vanskeligste matrestene.
- ✓ Favourite: Enkel tilgang til alle favorittinnstillingene og programmene dine.
- ✓ Aqua Stop: Neffs garanti ved vannskade gjennom hele apparatets levetid.

Energieffektivitetsklasse: C
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 59 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 10
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 8.9 l
 Programvarighet: 3:15 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 44 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Installasjonstype: Integrert
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 448 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerebare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Nettovekt: 28.4 kg
 Bruttovekt: 30.2 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 205 cm
 EAN-kode: 4242004286011
 Installasjonstype: Integrert



Z7710X0 Slangeforlengelse
 Z780BI02 TILBEHØR OPPVASK
 Z7863X8 Vinglassholder for fire glass
 Z7865X1EU :
 Z7871X0 Sølvglanskassett
 Z7880X0 TILBEHØR OPPVASK

N 50, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 45 CM S855EKX33E

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: C
- Energi² / vann³: 59 kWh / 8.9 liter
- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:15 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Chef, Classic, Glass, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler og OpenDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknikk

- Høydejusterbar overkurv
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- Bestikkholder i overkurv
- Variabel bestikkurv i underkurven

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Toppbetjent
- Display med klarttekst(engelsk)
- TimeLight
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslett
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer

Installasjon

- AquaStop
- Integrert glassCare-system
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

N 50, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 45 CM
S855EKX33E

