

**Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin,
60 cm
SBE68TX06E**



A+++

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **SuperSilence:** Lydnivå 42 dB og SilenceProgram på bare 40 dB.
- **GlassSecure vinglassholder og Glass 40°C:** vasker glass ekstra varsomt.
- **Varioflex Pro-kurvsystem og VarioDrawer Pro-topkurv:** fleksible løsninger som gir større kapasitet.
- **TFT Display:** intuitiv programvalg med sanntidsvisning og statusinformasjon.

Teknisk data

Vannforbruk (l) :	9,5
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm) :	0
Nisjemål i mm (H x B x D) :	865-925 x 600 x 550
Dybde med 90 graders åpen dør (mm) :	1200
Regulerbare føtter :	Ja - kun foran
Maksimal justeringsmuligheter føtter (mm) :	60
Justerbar sokkel :	Både horisontal og vertikal
Nettovekt (kg) :	49,764
Bruttovekt (kg) :	52,0
Tilkoblingseffekt (W) :	2400
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Lengden på strømledningen (cm) :	175
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm) :	165
Lengden på avløpsslangen (cm) :	190
EAN-kode :	4242002959924
Antall kuverter :	14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	237,00
Energiforbruk (kWh) :	0,83
Strømforbruk i på-modus (W) - NY (2010/30/EF) :	0,50
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF) :	2660
Tørkeevne :	A
Referanseprogram :	Eco
Total syklustid på referanseprogram (min) :	195
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	42
Installasjonstype :	Helintegrert



accent|line

Ekstra tilbehør

- SGZ1010 : AquaStop forlenger
- SMZ2014 : Glasskurv
- SMZ5015 : Rustfrie sidelister, 86 cm
- SMZ5100 : VarioBestikkurv
- SMZ5300 : GlasSecure vinglassholder for fire glass



Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SBE68TX06E

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- VarioHinge - variabel hengsling som tilpasser seg i høyden når døren åpnes. Muliggjør installasjon med minimal åpning uten at døren slår i sokkelen
- Frontjusterbar bakfot

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 40(A) re 1 pW
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Programmer og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass, 40 °C, Hurtigvask 45 °C, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Zeolith® -tørring

Design og komfort

- med markerte touchpoints
- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- Akustisk signal ved programslutt
- InfoLight
- Høyoppløst TFT-fargedisplay med symboler og tekst
-


Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SBE68TX06E



() Werte mit Verlängerungssatz



Mål i mm