

**Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin,
60 cm, , Justerbare hengsler for
enkel montering
SBH4HVX00E**



**Fleksibel lasting og smart fjernstyring av
din oppvaskmaskin via Home Connect
appen, også for helt-integrerte maskiner i
kjøkken med høy installasjon.**

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **Silence on demand:** opp til 30 min støyreduksjon når det er ønskelig via Home Connect appen.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.

SGZ0BI22	Rustfrie sidelister, 86cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5001	Baby Care sett (Q8C0000821)
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Energieffektivitetsklasse:	D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	85 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	4:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	46 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	865 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1200 mm
Regulerbare føtter:	Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	35.6 kg
Bruttovekt:	37.8 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005442751
Installasjonstype:	Helintegrert



Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, , Justerbare hengsler for enkel montering SBH4HVX00E

Fleksibel lasting og smart fjernstyring av din oppvaskmaskin via Home Connect appen, også for helt-integrerte maskiner i kjøkken med høy installasjon.

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- VarioHinge
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energieffektivitetsskala¹: D
- Energi² / vann³: 85 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C
- Lydnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Design og komfort

- VarioFlex kurvsystem
- VarioDrawer
- InfoLight red
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Toppbetjent
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslutt
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- AquaMix glasspleie-system

Installasjon

