

**Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin,
60 cm, XXL
SBV67TD00E**



En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	85
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9,5
Programvarighet:	3:15
Luftbårne akustiske støyutslipp:	44
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm):	0
Mål (mm):	865 x 598 x 550
Nisjemål i mm (H x B x D):	865-925 x 600 x 550
Godkjennelse:	CE, VDE
Dybde med 90 graders åpen dør (mm):	1200
Regulerbare føtter.:	Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter (mm):	60
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt (kg):	48,317
Bruttovekt (kg):	50,5
Sikring (A):	10
Spenning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Lengden på strømledningen (cm):	175
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm):	165
Lengden på avløpsslangen (cm):	190
EAN-kode:	4242005053667
Installasjonstype:	Helintegrert



Ekstra tilbehør

- SGZ1010 : AquaStop forlenger
- SMZ2014 : Glasskurv
- SMZ5015 : Rustfrie sidelister, 86 cm
- SMZ5100 : VarioBestikkurv
- SMZ5300 : GlasSecure vinglassholder for fire glass



Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL SBV67TD00E

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 42(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

Design og komfort

- highTP med markerte touchpoints
- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- OpenAssist
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- InfoLight
- Zeolith® -tørking

Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål


Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader


Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL
SBV67TD00E**



Mål i mm



▲ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett