

Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP46MW05S



A+++

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **SuperSilence:** Lydnivå 44 dB og SilenceProgram på bare 42 dB.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.

Teknisk data

Vannforbruk (l) :	9,5
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm) :	0
Nisjemål i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Dybde med 90 graders åpen dør (mm) :	1150
Regulerbare føtter. :	Ja - kun foran
Maksimale justeringsmuligheter føtter (mm) :	60
Justerbar sokkel :	Både horisontal og vertikal
Nettovekt (kg) :	46,830
Bruttovekt (kg) :	49,0
Tilkoblingseffekt (W) :	2400
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Lengden på strømledningen (cm) :	175
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm) :	140
Lengden på avløpsslangen (cm) :	190
EAN-kode :	4242005065776
Antall kuverter :	14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	237,00
Energiforbruk (kWh) :	0,83
Strømforbruk i på-modus (W) - NY (2010/30/EF) :	0,10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF) :	2660
Tørkeevne :	A
Referanseprogram :	Eco
Total syklustid på referanseprogram (min) :	195
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	44
Installasjonstype :	Bygg-under



Ekstra tilbehør

- SGZ1010 : AquaStop forlenger
- SMZ2014 : Glasskurv
- SMZ5001 : Baby Care sett (Q8C0000821)
- SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm
- SMZ5100 : VarioBestikkur



Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP46MW05S

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 42(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- VarioDrawer - toppkurv + bestikkurv
- VarioFlex kurvsystem
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- DoseringsAssistent
-
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- InfoLight
- Vær oppmerksom på at displayet ikke er aktivt når døren er stengt


Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

**Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, hvit
SMP46MW05S**



Mål i mm