

Serie 2, Frittstående oppvaskmaskin, 60 cm, hvit SMS25AW05E



- **SuperSilence:** diskmaskin med 47 dB.
- **7-Segment Display:** viser gjenstående tid og standard info.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.
- **Med 24-timers forsinket start kan du kjøre oppvaskmaskinen din når du ønsker.**

Energieffektivitetsklasse:	E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	92 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	12
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.5 l
Programvarighet:	3:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	48 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Frittstående
Høyde på avtakbar topplate:	30 mm
Mål:	845 x 600 x 600 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1155 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle
Maksimalt justeringsmuligheter føtter:	20 mm
Justerbar sokkel:	Nei
Nettovekt:	46.0 kg
Bruttovekt:	47.3 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Reparasjonsindeks:	8.0
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslengen:	165 cm
Lengden på avløpsslengen:	190 cm
EAN-kode:	4242002996967
Installasjonstype:	Frittstående med bygg-under mulighet

SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5001	Baby Care sett (Q8C0000821)
SMZ5002	Sølvglanskassett
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass



4 242002 996967

Serie 2, Frittstående oppvaskmaskin, 60 cm, hvit SMS25AW05E

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: E
- Energi² / vann³: 92 kWt / 9.5 liter
- Kapasitet: 12 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:30 (t:min)
- Lydnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C

Programmer og spesialfunksjoner

- 5 programmer: Intensiv, Mix, Eco, Hurtigvask, Forvask
- 2 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HalfLoad
- 3 temperaturtrinn

Teknologi

- Gjennomstrømningsselement med integrert pumpesystem
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Varmeveksler.
- Vekselspyling
- Avkalkingselektronikk
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox
- Elektronisk resttidsanvisning
- Indikatorfarge: rød
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel

Design og komfort

- Bestikkurv i underkurv
- Bryter med integrert startknapp
- 2 kopphyller i overkurv
- AquaMix glasspleie-system

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 84.5 x 60 x 60 cm
- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Sølvfargede XXL-kurver med håndtak

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

