

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, rustfritt/sølv SMU46KI10S



Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5002	Sølvglanskassett
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Beskytter pålitelig mot vannskade. Garantert og under hele produktets levetid. Aqua Stop.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.**
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **7-Segment Display:** viser gjenstående tid og standard info.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 94 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:9.5 l
Programvarighet: 3:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:46 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Konstruksjonstype: Integriert
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
Mål:815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
Regulerbare føtter: Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter: 60 mm
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettovekt:37.9 kg
Bruttovekt: 39.8 kg
Tilkoblingsgrad: 2400 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Lengden på strømledningen: 175.0 cm
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm
Lengden på avløpslangen: 190 cm
EAN-kode:4242005417759
Installasjonstype: Underbygging



Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, rustfritt/sølv SMU46KI10S

**Beskytter pålitelig mot vannskade.
Garantert og under hele produktets
levetid. Aqua Stop.**

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: E
- Energi² / vann³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Glass, 1t, Forvask
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

Teknologi

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Design og komfort

- VarioFlex kurvsystem
- VarioDrawer
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv
- AntiFingerprint

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- Barnesikring: Childlock appl.+Button susp.
- AquaMix glasspleie-system

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inkl. sokkel i rustfritt stål
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)


⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

**Serie 4, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm, rustfritt/sølv
SMU46KI10S**

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm