


Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU67MS02S


A+++


Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger
 SMZ2014 : Glasskurv
 SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm
 SMZ5100 : VarioBestikkur

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **LED display:** enkelt programvelger som også viser gjenstående tid og status på kortprogram.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.
- **Glass beskyttelse:** vasker glass og andre fine tallerkenere skånsomt.
- **Barnesikring:** en sperre sørger for at maskinen ikke kan åpnes når den er i bruk.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.
- **10-års garanti:** vårt overbevisende løfte om kvalitet mot rust på det innerste røret.
- **Auto-program:** optimal rengjøring, helt automatisk.
- Med 24-timers forsinket start kan du kjøre oppvaskmaskinen din når du ønsker.
- **AquaStop® Plus:** 4-delers beskyttelse mot vannlekkasje som forhindrer vannskader 24/7.
- Sanitize-funksjonen dreper bakterier og forbedrer tørkeresultatet.
- Vannmykner sørger for optimal og skinnende ren oppvask.

Teknisk data

Vannforbruk (l) :	9,5
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm) :	0
Nisjemål i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Dybde med 90 graders åpen dør (mm) :	1150
Regulerbare føtter. :	Ja - kun foran
Maksimale justeringsmuligheter føtter (mm) :	60
Justerbar sokkel :	Både horisontal og vertikal
Nettovekt (kg) :	47,330
Bruttovekt (kg) :	49,5
Tilkoblingseffekt (W) :	2400
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Lengden på strømledningen (cm) :	175
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm) :	165
Lengden på avløpsslangen (cm) :	190
EAN-kode :	4242002975443
Antall kuverter :	14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	237,00
Energiforbruk (kWh) :	0,83
Strømførbud i på-modus (W) - NY (2010/30/EF) :	0,50
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF) :	2660
Tørkeevne :	A
Referanseprogram :	Eco
Total syklusetid på referanseprogram (min) :	195
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	44
Installasjonstype :	Bygg-under



Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU67MS02S

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 42(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Stillegående 50 °C, Kortprogram 60 °C, Glass 40 °C, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- VarioFlex kurvsystem
- VarioDrawer
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer


Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, edelstål
SMU67MS02S**



Mål i mm