

## Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU67MS06S


**A+++**


### Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger  
 SMZ2014 : Glasskurv  
 SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm  
 SMZ5100 : VarioBestikkur

**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørt. Den har plass til 14 standard kuverter.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.
- **Glass beskyttelse:** vasker glass og andre fine tallerkenere skånsomt.
- **Barnesikring:** en sperre sørger for at maskinen ikke kan åpnes når den er i bruk.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.
- **10-års garanti:** vårt overbevisende løfte om kvalitet mot rust på det innerste røret.
- **Auto-program:** optimal rengjøring, helt automatisk.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.
- Med 24-timers forsinket start kan du kjøre oppvaskmaskinen din når du ønsker.
- **AquaStop® Plus:** 4-delers beskyttelse mot vannlekkasje som forhindrer vannskader 24/7.
- Sanitize-funksjonen dreper bakterier og forbedrer tørkeresultatet.
- Vannmykner sørger for optimal og skinnende ren oppvask.

### Teknisk data

Vannforbruk (l) :	9,5
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm) :	0
Nisjemål i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Dybde med 90 graders åpen dør (mm) :	1150
Regulerbare føtter. :	Ja - kun foran
Maksimale justeringsmuligheter føtter (mm) :	60
Justerbar sokkel :	Både horisontal og vertikal
Nettovekt (kg) :	52,830
Bruttovekt (kg) :	55,0
Tilkoblingseffekt (W) :	2400
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Lengden på strømledningen (cm) :	175
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm) :	165
Lengden på avløpsslangen (cm) :	190
EAN-kode :	4242002973401
Antall kuverter :	14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	237,00
Energiforbruk (kWh) :	0,83
Strømforbruk i på-modus (W) - NY (2010/30/EF) :	0,50
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF) :	2660
Tørkeevne :	A
Referanseprogram :	Eco
Total syklustid på referanseprogram (min) :	195
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	41
Installasjonstype :	Bygg-under



## Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU67MS06S

**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.**

### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Mekanisk barnesikring av dør, Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet

### Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 39(A) re 1 pW
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

### Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Stillegående 50 °C, Kortprogram 60 °C, Glass 40 °C, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking


### Design og komfort

- VarioFlex kurvsystem
- VarioDrawer
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- høyoppløst TFT-display med symboler og klartekst
- EmotionLight - innvendig belysning

### Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,  
60 cm, edelstål  
SMU67MS06S**



Mål i mm